



## Cal Ponç / Cal Pons

Copons

### Ubicació

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Comarca:</b>      | Anoia   |
| <b>Lloc/Adreça:</b>  | Pla del Llobet, 08289   |
| <b>Emplaçament</b>   | Al nord-oest del nucli urbà, prop de Montfalcó el Gros, al terme municipal de Veciana |
| <b>Alçada:</b>       | 710m  |
| <b>Coordenades:</b>  |   |
| <b>Latitud:</b>      | 41.65252  |
| <b>Longitud:</b>     | 1.46315   |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 372030  |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4612338   |

### Classificació

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Número de fitxa</b>               | 08071-74  |
| <b>Àmbit:</b>                        | Patrimoni immoble   |
| <b>Tipologia</b>                     | Edifici   |
| <b>Estil / època:</b>                | Contemporani Popular  |
| <b>Segle</b>                         | XIX   |
| <b>Any</b>                           | 1880  |
| <b>Estat de conservació</b>          | Regular   |
| <b>Notes de conservació:</b>         | L'edifici integra algun volum adossat enrunat i totes les obertures tapiades. |
| <b>Protecció</b>                     | Inexistent  |
| <b>Accés</b>                         | Fàcil   |
| <b>Ús actual:</b>                    | Sense ús  |
| <b>Titularitat</b>                   | Privada   |
| <b>Titular:</b>                      | Ref. Cad.: 08070A00100061   |
| <b>Autoria de la fitxa</b>           | Adriana Geladó Prat   |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b> | dj., 29/05/2014 - 02:00   |

## Descripció

Masia aïllada de planta irregular, formada per quatre cossos adossats i envoltada de boscos i camps de conreu. El volum principal és de planta rectangular i està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. Presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, la qual es troba orientada a migdia. Aquest parament compta amb un portal d'accés d'arc rebaixat adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra escairats. A la dovella clau destaca un òval en alt relleu amb l'any 1880 gravat al centre. A banda i banda hi ha dues petites finestres rectangulars emmarcades amb quatre carreus de pedra. Al primer pis s'observen tres obertures més rectangulars emmarcades amb carreus de pedra escairats. Al centre, un antic finestral i als laterals dues finestres amb els ampits de pedra motllurats. Les obertures de la segona planta es corresponen amb tres petites finestres rectangulars emmarcades amb quatre carreus de pedra. A les golfes hi ha una única obertura rectangular emmarcada en pedra. La façana de tramuntana presenta un portal d'accés rectangular obert a l'alçada del primer pis. Cal destacar que la casa està construïda en un desnivell natural del terreny, cosa que fa que l'edifici estigui disposat a diferent nivell. Aquest portal presenta els brancals bastits amb carreus de pedra desbastats i la llinda plana monolítica gravada amb la següent inscripció: "FRANCISCO PONS AY 1880". Al segon pis hi ha dues petites finestres rectangulars emmarcades amb carreus escairats. Pel que fa a les façanes de llevant i ponent, ambdues presenten finestres de les mateixes característiques que les anteriors, algunes amb l'ampit de pedra motllurat. Adossat a l'extrem de tramuntana de la façana de llevant hi ha un petit volum rectangular amb teulada d'un vessant ensorrada i distribuït en soterrani, planta baixa i pis. Tot i el seu mal estat de conservació (al marge de la teulada, tota la part sud de l'edifici està enrunada) conserva un pilar central de pedra que sostenia l'estructura, restes de l'embigat de fusta que cobria l'edifici i el portal d'accés obert a la façana de tramuntana. Alhora, adossat a la cantonada sud-est d'aquest edifici, destaca un petit volum de planta rectangular força enrunat, actualment cobert a l'alçada del primer pis, que es correspon amb una gran cisterna coberta per una volta de canó bastida en pedra disposada en filades. Hi ha un altre volum de planta rectangular, adossat en aquest cas a la façana de ponent, en força mal estat de conservació. Ha perdut la coberta, que era d'un vessant, i està organitzat en un sol nivell. Al interior s'observen diverses reformes modernes, fetes amb totxo. Es tracta de les antigues quadres i corrals de la masia. La construcció principal està rematada per un ràfec de lloses de pedra damunt del qual s'assenta la teulada. Tot el conjunt està bastit en pedra escairada de diverses mides, disposada en filades més o menys regulars. Les obertures de l'edifici principal estan totes tapiades amb totxos. A la banda de llevant de la masia destaquen dos cossos adossats de planta rectangular, destinats a les tasques agrícoles. Han perdut les cobertes, que eren d'un sol vessant i estan bastits en pedra desbastada disposada regularment. El de la banda de llevant presenta un portal d'accés d'arc rebaixat reformat i dos pilars centrals estructurals al interior. El de ponent, en canvi, compta amb una cisterna subterrània coberta per una volta de canó bastida en pedra i, al costat, una estança coberta per una volta de canó lleugerament apuntada. S'obren a l'exterior mitjançant dos arcs de mig punt (el de la cisterna és més rebaixat) bastits en pedra disposada a sardinell. Ambdues estances estan cobertes al nivell del primer pis, que actualment es troba enderrocat, conservant-se tant sols la façana de tramuntana.

### Observacions:

Al costat de la cantonada nord-oest de l'edifici principal hi ha un pou aïllat de planta quadrada, bastit en pedra i cobert per una volta plana de lloses de pedra.

## Bibliografia

RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].



