



Muralla dels carrers de la Constància i de Jaume Camp

Granollers

Ubicació

Comarca:	Vallès Oriental
Lloc/Adreça:	Carrer o corredor de la Constància
Emplaçament	Al nucli antic de Granollers
Alçada:	145

Coordenades:

Latitud:	41.60888224917
Longitud:	2.2864273359057
UTM Est (X):	440543
UTM Nord (Y):	4606598

Classificació

Número de fitxa	08096 - 182
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Conjunt arquitectònic
Estil / època:	Medieval Modern Contemporani
Segle	XIII-XIX
Autoria de l'element:	Desconeguda
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BCIN
Observacions protecció:	Núm. registre BIC: R-I-51-5494. Decret de 22/04/1949. Publicat al BOE: 05/05/1949 Núm. registre BCIN: 918-MH Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. S-08. Protecció de tipus I: Conservació estricta. dv., 22/04/1949 - 12:00
Data aprovació:	
Número inventari	IPA 1017; CCAA 14759 (fitxes genèriques de la muralla)
Generalitat i altres inventaris	

Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	Propietaris diversos

Fitxes associades:[Muralla del Corredor de Sant Cristòfol](#)[Capella de Santa Anna / Portal de Caldes](#)[Muralla de Granollers](#)[Can Pedrals](#)**Autoria de la fitxa** ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo**Data de registre de la fitxa:** dj., 01/11/2001 - 01:00**Autoria de la darrera revisió:** Jordi Piñero Subirana**Data de la darrera revisió:** dj., 09/05/2024 - 09:44

Descripció

Restes de la muralla medieval que es conserven de manera força integra al carrer o corredor de la Constància i al carrer de Jaume Camp i Lloreda, corresponents al sector nord del recinte murat.

De ponent cap a llevant, el primer tram visible es troba al costat nord del corredor, a 6 m a llevant de la capella de Santa Anna. Es tracta d'un pany de prop de 17 m de llarg del qual se'n conserva la banqueta de fonamentació, amb una alçada d'entre 50 i 80 cm, per sobre de la qual es troba el mur, reculat uns 15 cm. Aquest llenç està molt alterat, amb nombroses obertures fetes en diverses èpoques. Tant la banqueta com el llenç estan fets amb còdols de mida mitjana disposats en filades bastant regulars i lligats amb morter de calç. És un parament similar a un tram de la plaça de l'Església, identificat com una refecció de la segona meitat segle XVII. Possiblement, però, almenys el tram més occidental podria correspondre a la muralla del segle XIII.

A partir d'aquest tram, la muralla es va retrobant a intervals irregulars al llarg de tot el carrer, amb restes a la part superior de merlets que podrien haver estat afegits amb posterioritat, potser en època de les Guerres Carlines.

En el carrer de Jaume Camp i Lloreda es conserva un altre tram força gran. En la primera meitat les façanes de les cases estan completament arrebossades, amb parets de dos gruixos que semblen indicar la presència de la muralla i de la seva banqueta de fonamentació. Cap a la meitat del carrer, on la façana fa un queixal i retrocedeix gairebé dos metres, es torna a observar el llenç de muralla, amb una llargada de prop de 25 m, fins arribar a la plaça de Maluquer i Salvador. El parament és de còdols de mida mitjana disposats en filades bastant regulars i amb presència d'algunes reparacions fetes amb maons. En el tram final presenta nombroses refeccions, i enllaça amb la casa de can Pedrals, on es conserven restes de la muralla que corresponen ja al segle XVIII (Pancorbo et alii, 2006: 23).

A la plaça de Maluquer i Salvador el traçat de la muralla, que és indicat amb una marca al paviment, enllaçava amb una torre situada a l'angle nord-est del recinte de la qual se'n conserven els fonaments (torre rodona).

Observacions:

També apareix a la documentació amb el nom de corredor de Santa Anna.

Història

Les primeres referències d'un recinte murallat a Granollers es remunten a l'any 1291, quan Pere Marquès, senyor del castell de la Roca, va comprar el senyoriu de la vila i va concedir a la Universitat de Granollers de la quantitat de 10.000 sous per construir murs en defensa de la població. Anteriorment, no es pot parlar de cap muralla pròpiament dita, més enllà de la simple barrera de protecció que oferien les façanes posteriors de les cases a la zona de la sagrera. Cal dir que la vila medieval de Granollers s'originà a partir de dos pols de creixement urbanístic: d'una banda la sagrera nascuda al voltant de l'església parroquial i, de l'altra, la zona del mercat, situat on actualment hi ha la plaça Porxada. Aquest primer recinte murallat del segle XIII es fa difícil precisar quin perímetre tenia. Almenys disposava de tres portals: el de Barcelona, el de Caldes i el de les Hortes. Sembla probable, però, que el traçat d'aquesta primera muralla abastés a més de la sagrera també la zona del mercat. I podria ser que ja tingués cinc o sis portals, un per a cada camí de sortida, més possiblement també el portal de les Hortes.

En època baix medieval es va configurar un nou recinte murallat, que és el que ha perdurat en bona part fins a l'actualitat, fossilitzat en la trama urbana de Granollers. En aquest nou recinte la centralitat de la població correspon no ja a l'església i la sagrera, sinó al mercat. Aquest nou recinte va ser bastit a partir de l'any 1366, moment en el qual l'Infant Joan, Governador General de Catalunya, va concedir un privilegi que permetia i fomentava la construcció dels murs, valls, corredors i torres de fortificació que havien de protegir la vila de Granollers. L'allargament de les obres va fer que el 1373 Pere III el Cerimoniós confirmés i ampliés el privilegi atorgat amb anterioritat, amb la finalitat de poder acabar les obres, que es van perllongar fins a l'any 1376.

Sembla, doncs, que la muralla baix medieval coincidiria en bona part amb la muralla del segle XIII. L'única diferència significativa entre els dos recintes es trobaria a la banda oriental, on podria ser que la nova muralla s'hagués ampliat per incloure els burgs que haguessin sorgit al voltant dels camins que comunicaven Granollers amb Mataró i Girona.

A l'interior el nucli urbà quedava vertebrat per dos eixos principals. Un en sentit est-oest, conformat pels carrer de Caldes i de Sant Roc. En el seu tram central era una zona de gran activitat comercial, corresponent a les places de les Olles, dels Cabrits, de l'Oli i del Blat. Un segon eix, en sentit nord-sud, era conformat pels carrers de Barcelona i Corró, i tenia com a centre la plaça Porxada. Al segle XVI amb la construcció d'un nou portal més directe, el Portalet, aquest eix per on entrava el Camí ral quedaria reforçat. La muralla baix medieval estava protegida per almenys tretze torres quadrades (probablement algunes més), que eren administrades pel Consell de la Ciutat i, a partir del segle XVI, arrendades a particulars.

Al segle XVI Granollers va créixer considerablement i van aparèixer ravals fora muralles, sobretot al carrer de Barcelona i al carrer del Corró. Es va construir un nou portal, anomenat Portalet, que permetia una comunicació més directe amb el Camí Ral que venia de Barcelona. També es van construir també les diferents capelletes associades a cada portal. Durant aquest segle el fossat de la muralla encara mantenia la seva funció, i s'utilitzava també com a zona de circulació i evacuació de les aigües brutes de la ciutat mitjançant una claveguera o canal de desguàs. Davant del fossat hi havia encara un segon vall més petit o contravall. Sembla que el contravall va ser un dels primers espais defensius que es van començar a reblir, al final del segle XV i primera meitat del XVI. A partir de les primeres dècades del segle XVII aquest procés va anar un pas més enllà quan el vall pròpiament es va ocupar de manera massiva, després d'haver-se reblert. Aquest procés està més ben documentat al sector nord, ja que durant el segle XVI el govern municipal va impulsar la construcció de cases fora del recinte murat, especialment a la zona de l'Hospital dels pobres.

A mitjans segle XVII es va refer per complet l'extrem sud del llenç occidental de la muralla i, de fet, és possibles que amb motiu de la Guerra dels Segadors es dugués a terme una reforma força generalitzada del perímetre emmurallat. La zona del Vallès i Granollers van patir amb molta força els efectes d'aquesta guerra i són nombroses les notícies sobre saquejos a les cases de la vila.

Ja al segle XIX, amb motiu de la Primera Guerra Carlina (1836) un informe especifica els treballs que calia fer per reforçar novament la muralla. S'aconsellava edificar uns tambors i altres elements de fortificació, així com tancar les portes i finestres que donaven a la muralla i col·locar espitlleres als merlets. Tanmateix, aquesta guerra va afectar poc Granollers. La muralla es devia reparar i reforçar.

Un cop finalitzada la segona guerra carlina, a partir de mitjan segle XIX, Granollers, igual que moltes altres poblacions, va començar un procés d'enderroc generalitzat de la muralla. Es van enderrocar els portals per tal d'eixamplar els carrers, i també es van desmuntar alguns trams de la muralla. Així, el 1854 es va enderrocar el portal de Sant Cristòfol, al carrer Barcelona. El 10 d'abril de 1852 es va desmuntar part del tram de ponent de la muralla i el portal de Caldes, amb motiu de la construcció d'una nova caserna, a l'indret on avui es troba el mercat de sant Carles. D'altra banda, l'any 1859 es va enderrocar el portal de sant Roc i un dels portals del carrer del Corró; el 1862 la torrassa de santa Esperança i, finalment, l'any 1882 es va demolir la torre de fortificació del carrer del Rec (Pancorbo et alii, 2006: 269-282).

Tanmateix, a finals del segle XIX la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) sí que va afectar de manera important la ciutat, cosa que va obligar a refer de nou les muralles i ampliar-les, quan ja en part s'havien enderrocat per facilitar el creixement urbanístic. Existeix un plànol de la muralla carlina dibuixat pel capità d'enginyers el 1875 (conservat a l'Arxiu Militar de Montjuïc). Segons aquest projecte el recinte murat s'ampliava molt considerablement, sobretot cap al nord i al sud, on la ciutat havia crescut més. Es preveïen nous portals i tambors (torres circulars). Es desconeix amb precisió fins a quin punt aquest projecte es va portar a terme, però en tot cas es tractava d'una muralla força precària, feta amb les tàpies de darrere dels horts i patis. En fotografies de la dècada de 1970 encara es pot veure aquesta muralla carlina, incloent-hi alguna torre. Al llarg de 1873 i 1874 van ser molts els pobles del Vallès atacats per les tropes carlines. El 17 de gener de 1875 Granollers va patir l'assalt de tres mil carlins, que van matar alguns habitants i van fer un segrest massiu, incloent-hi l'alcalde, fins que la ciutat en va pagar el rescat.

Bibliografia

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986) "Del Decret de Nova Planta al 1850", a *Estudis de Granollers i del Vallès Oriental*, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 59-64 Granollers: Servei Municipal de Cultura.

FARNÉS SARAROLS, Josep M. (2023). "L'assalt de Granollers pels carlins (17 de gener 1875): noves aportacions", a *Ponències, Revista del Centre d'Estudis de Granollers*, núm. 27, pp. 79-103.

LLORENS, Mar; REQUEJO, Ana Belén (2021). *Estudi arqueològic, històric i documental de les muralles medievals de Granollers*. Nartex Barcelona (treball inèdit).

MERCADO, Mònica; GONZÁLEZ, Roberto; SALVADÓ, Ivan; MORENO, Iñaki (2007). "El recinte defensiu de Granollers", a *Intervencions arqueològiques 2002-2006 / Espais urbans. Actes del III Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya*, pp. 370-380.

MONTAGUT BLAS, Èlia (2017). "Els mapes urbans més antics de Granollers conservats a l'Arxiu Municipal de Granollers", a *Ponències, Revista del Centre d'Estudis de Granollers*, núm. 21, pp. 123-136.

MUNTAL MUNS, Josep (2003). “Plànol de la muralla carlina de Granollers (1875)”, a *Lauro*, revista del Museu de Granollers, núm. 25, p. 97.

PANCORBO, Ainhoa; VILA, Josep M i altres (direcció de Raquel LACUESTA i Albert LÓPEZ (2006). *Topografia urbana de Granollers entre els segles X i XVI. Estat de la qüestió i hipòtesi de configuració*. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona; Ajuntament de Granollers (treball inèdit).

PATRIMONI (1985). Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.

SESÉ, Jaume (1987c). *Les muralles. La vila medieval*, Col. Coneguem Granollers, núm. 3., Granollers, Ajuntament de Granollers.

Enllaços d'interès:

[Plànol de la muralla carlina de Granollers \(1875\)](#)

[Topografia urbana de Granollers entre els segles X i XVI. Estat de la qüestió i...](#)





