



Forn de calç del Coll de la Portella

Orpí

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Coll de la Portella
Emplaçament	A peu del camí que porta de la BV - 2131 al final de terme, fins al Coll de la Portella.
Alçada:	526

Coordenades:

Latitud:	41.52378
Longitud:	1.54268
UTM Est (X):	378411
UTM Nord (Y):	4597929

Classificació

Número de fitxa	08152 - 81
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Jaciment arqueològic
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Solament es conserva l'espai que ocupava. Es troba envoltat de vegetació.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08151A004000310000JT
Autoria de la fitxa	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU SCP
Data de registre de la fitxa:	dv., 17/10/2014 - 02:00

Descripció

Les restes d'aquest forn de calç es troben en una zona bosca a tocar del camí que puja des de la BV- 2131 (al límit del municipi) fins al Coll de la Portella.

De planta circular, té uns 3 metres de diàmetre i uns 4 d'alçada. La boca del forn es trobava al sud, i això ens ho indica l'esvoranc que hi trobem en aquest part. A la resta de parets hi podem observar restes de roca calcària. L'interior es troba cobert de vegetació. Es va construir aprofitant el pendent que hi en aquesta zona.

Història

L'obtenció de calç i guix va ser durant molts anys una pràctica habitual en aquells indrets on existia pedra calcària per alimentar els forns. La calç tenia moltes més aplicacions que el guix. Així, a part de servir per fer-ne l'argamassa necessària per la construcció, també s'utilitzava per emblanquinar parets, esterilitzar la vinya, adobar les pells, desinfectar l'aigua. El forn es començava a construir fent un clot a la timba o talús si era un terreny en pendent, cosa que era el més normal i desitjable pel calciner.

Bibliografia

MORA, J. (coord.) (2003). L'arquitectura dels oficis: 3r Curset d'Estiu d'Arquitectura Popular, Segarra-Urgell, del 5 al 9 d'agost de 2002. Ed. Pagès, Lleida 2003

