



Escala E47

Òdena

Ubicació

Comarca: Anoia
Emplaçament Prop del dipòsit de runes a tocar del terme municipal

Coordenades:

Latitud: 41.5941
Longitud: 1.61615
UTM Est (X): 384666
UTM Nord (Y): 4605636

Classificació

Número de fitxa 08143 - 518
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Popular Modern Contemporani
Segle XVIII-XX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08142A011001210000HY
Autoria de la fitxa Lluís Pedraza i Jordana
Data de registre de la fitxa: dt., 26/11/2013 - 01:00

Descripció

Element estructural (escala) els glaons del qual estan constituïts per pedres encastades perpendicularment al marge del qual en formen part i que serveixen per accedir d'una feixa a l'altra sense haver de voltar tot el camp.

Observacions:

Per tal d'unificar criteris s'ha utilitzat la mateixa denominació de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

Bibliografia

Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

ENRICH, F. MIRET, T. VICH, I. (2006). Pedra seca a l'Anoia. Carme. Orpí. La Pobla de Claramunt. La Torre de Claramunt. Col. Claramonte. Ajuntament de la Pobla de Claramunt. pàg. 233.

RIPOLL MASFERRER, R. (2003): "Les construccions en paret seca a l'Anoia", Actes del Congrés Els paisatges de la Vinya (Manresa, 2003), Centre d'Estudis del Bages. Manresa.

SOLÉ BONET, J. (1998): " La tècnica de la pedra seca", Dovella, núm. 29, Manresa