



Serra Seca

Prats de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Lluçanès
Lloc/Adreça: Sector sud del terme municipal
Emplaçament A 900 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt quilomètric 70'500

Coordenades:

Latitud: 41.99365
Longitud: 2.03077
UTM Est (X): 419722
UTM Nord (Y): 4649525

Classificació

Número de fitxa 08171-22
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XIX
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Tipus de protecció: Tipològica
Data aprovació: dt., 12/06/2018 - 12:00
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 005A00010
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dv., 17/11/2006 - 01:00

Descripció

Serra Seca és una masia situada en la vessant sud d'un petit turó, a recer de tramuntana, al sud del nucli urbà de Prats de Lluçanès. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions bastida sobre roca natural i formada per un volum central de planta rectangular i diversos cossos adossats a l'est, nord i oest. L'edifici, format per planta baixa i primer pis, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, arrebossats en algunes parts. Presenta també cantonades diferenciades, amb carreus treballats fins al primer pis, i amb maó disposat de manera que imita els carreus al tram superior. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al sud, presenta, integrades al mur, les restes de l'antiga teulada denotant d'aquesta manera una ampliació en alçada. També compta amb una part totalment arrebossada, a l'extrem superior esquerre. A la planta baixa s'hi observen dos portes emmarcades amb pedra treballada, la de la dreta amb la data de 1895 inscrita a la llinda, i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis s'hi compten quatre finestres, tres de les quals emmarcades amb maó i una altra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. La façana oest té adossat un cobert modern; sobre aquest s'observa, a nivell de primer pis, una finestra emmarcada amb maó. La façana nord presenta diverses estructures d'ús agropecuari adossades a l'extrem dret. La majoria estan construïdes amb obra, tot i que es conserven alguns panys de paret de pedra. De la part central de la façana també en sobresurt una estructura, de planta quadrangular i totalment arrebossada, que compta amb dues obertures orientades a l'oest. A la resta de la façana s'hi observa a la planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la dreta de l'estructura central, una de nova obertura a l'esquerra, i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis. A l'esquerra del volum principal es troben dues estructures d'ús agropecuari adossades, la més gran de les quals presenta una porta emmarcada amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta. La façana est queda totalment dominada per les dues estructures adossades al volum central. La més propera al volum principal està construïda amb maçoneria de pedra, la que es troba més a l'exterior, en canvi, està construïda amb obra i és d'una alçada menor. Darrera l'edifici, a uns metres de la façana nord, hi ha una estructura d'ús agropecuari. Està construïda amb obra i està formada per dos nivells.

Història

Tot i algunes teories amb poc fonament que indicarien un origen medieval de Serra Seca, la masia no es troba documentada fins a principis de segle XX, ja que la seva construcció es va fer a finals de segle XIX (llinda conservada de 1895).

