



## Barraca de la Guinerdera

Sant Martí de Tous

### Ubicació

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comarca:</b>     | Anoia                                                                                |
| <b>Lloc/Adreça:</b> | En els camps de conreu de la Guinerdera. Al sud del nucli urbà.                      |
| <b>Emplaçament</b>  | En el camí de l'Aubareda a l'Eucaria, després del trencall de l'ermita de la Roqueta |
| <b>Alçada:</b>      | 490                                                                                  |

### Coordenades:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Latitud:</b>      | 41.54525 |
| <b>Longitud:</b>     | 1.50844  |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 375595   |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4600362  |

### Classificació

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Número de fitxa</b>               | 08226 - 60              |
| <b>Àmbit:</b>                        | Patrimoni immoble       |
| <b>Tipologia</b>                     | Edifici                 |
| <b>Estil / època:</b>                | Contemporani            |
| <b>Segle</b>                         | XIX-XX                  |
| <b>Estat de conservació</b>          | Bo                      |
| <b>Protecció</b>                     | Inexistent              |
| <b>Accés</b>                         | Fàcil                   |
| <b>Ús actual:</b>                    | Sense ús                |
| <b>Titularitat</b>                   | Privada                 |
| <b>Titular:</b>                      | 08226A008001650000AK    |
| <b>Autoria de la fitxa</b>           | Núria Cabañas           |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b> | ds., 10/12/2016 - 01:00 |

### Descripció

Barraca de planta quadrada amb un passadís d'accés i construïda amb la tècnica de pedra seca. S'hi accedeix per un portal de llinda simple situat a un lateral de la paret sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb una petita cornisa de lloses situada el punt d'unió entre la paret i l'inici de la coberta. Per la part exterior la coberta està recoberta per pedruscall.

## **Bibliografia**

RIPOLL, R. (2003). Les construccions de paret seca a l'Anoia. A Els paisatges de la Vinya. Manresa:Centre d'Estudis el Bages.

ENRICH, MF; MIRET, MT; VICH, I. (2006): Pedra seca a l'Anoia. Carme, Orpí, La Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt. Ajuntament de la La Pobla de Claramunt.

