



Les Tolves

Santa Maria de Martorelles

Ubicació

Comarca:	Vallès Oriental
Lloc/Adreça:	Vall del torrent de la font Sunyera-Camí de Tiana per la Romaguera, 08106
Emplaçament	Al sud-est del nucli urbà, al final del carrer de la font Sunyera, sota el camí d'anar a la pedrera
Alçada:	203m
Coordenades:	
Latitud:	41.51487
Longitud:	2.25858
UTM Est (X):	438133
UTM Nord (Y):	4596180

Classificació

Número de fitxa	08256-65
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Espais oberts, amb abundant vegetació i zones amb runa acumulada.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 08256A00400021
Fitxes associades:	
<u>Pedrera del camí de la font Sunyera</u>	
Autoria de la fitxa	Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:	dj., 25/02/2016 - 01:00

Descripció

Edifici aïllat i mig enrunat situat a uns 50 metres de distància de la pedrera del camí de la font Sunyera, sota el camí que li dóna accés. Presenta una planta rectangular, amb la coberta plana i està distribuït en un sol nivell, amb quatre grans estances obertes a una gran esplanada que donava accés als camions. Aquests espais estan coberts amb voltes catalanes bastides amb maons plans i reforçades amb barres de ferro. Estan comunicades entre elles mitjançant petites obertures d'arc de mig punt obertes als murs laterals, que són de pedra escairada de diverses mides lligada amb abundant morter. De fet, la resta de la construcció presenta aquest mateix tipus de parament. A la part superior de la construcció, destaca una estructura de formigó i ferro amb encaixos utilitzada per la càrrega de la pedra. A uns 30 metres de distància al nord, a l'entrada a l'esplanada, hi ha un altre edifici de planta rectangular força més degradat que l'anterior. La part superior de la construcció està bastida en pedra escairada de diverses mides, disposada irregularment, i lligada amb abundant morter. La part inferior, en canvi, està bastida en bloc i és fruit d'una reforma posterior.

Història

L'edifici ha estat identificat com el carregador de la pedrera del camí de la font Sunyera. La pedra que s'extreia de la pedrera era matxacada. Llavors queia dins de les cambres-carregadors i d'allà era transportada fora del recinte. Unes vagonetes guiades per un cable d'acer transportaven la pedra d'un lloc a l'altre. El nom fa referència a les tremujes que s'utilitzaven per carregar la pedra matxacada.

Bibliografia

Informació oral del sr. Josep Marín (entrevista: 15-01-2016).



