



Hostal Catalina

Sitges

Ubicació

Comarca: Garraf
Lloc/Adreça: Pg. de la Ribera, 68

Coordenades:

Latitud: 41.23421
Longitud: 1.80506
UTM Est (X): 399859
UTM Nord (Y): 4565445

Classificació

Número de fitxa 08270 - 363
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Modernisme
Segle XX
Estat de conservació Bo

Notes de conservació: La normativa del Pla Especial prescriu la restauració de la façana -que sembla haver-se realitzat recentment- i l'eliminació del tendal de la planta baixa.

Protecció Legal
Tipus de protecció: Inexistent
Observacions protecció: Pla Especial, 363. 2006
Accés Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 62215DF0605N
Autoria de la fitxa Núria Nolasco Azuaga
Data de registre de la fitxa: dc., 12/07/2006 - 02:00

Descripció

Es tracta d'un edifici construït entre mitgeres i estructurat en alçat en planta baixa i dos pisos, amb un pati interior i amb una única façana afrontada al Passeig de la Ribera. Respon a una tipologia propera a un llenguatge modernista. Volumètricament, la segona planta està enretirada de la línia de façana formant una terrassa amb una barana d'obra imitant merlets. La planta baixa i el primer pis disposen de tres obertures cadascuna amb unes característiques formals decoratives similars. Les tres obertures de la planta baixa estan rematades per una llinda en forma d'arc deprimit còncav, amb una faixa simple en els brancals i la llinda que sobresurt lleugerament de la línia de façana i muntades sobre un sòcol (que ocupa tota l'amplada de la façana) d'aplacat de marbre. Dites faixes resten trencades a la part central de la llinda per uns esgrafiats, representant motius florals, que a les finestres que emmarquen la porta central s'estenen fins a nivell de la llosa del balcó situat a la planta primera. Dit balcó està flanquejat per dues finestres; disposa la llosa de pedra amb el cantell motllurat en voladís i dues mènsules decoratives sota la llosa; la barana del balcó és de ferro de forja amb motius florals i geomètrics. Les finestres disposen d'ampits motllurats que sobresurten lleugerament de la línia de façana, i les tres obertures tenen uns emmarcaments a les llindes singulars. Dits emmarcaments estan formats per una faixa simple (que sobresurt lleugerament de la línia de façana) que arrenca d'uns plafons ceràmics representant motius florals i formant un triangle emmarquen un timpà decorat amb esgrafiats amb motius florals. A l'angle superior del triangle de la faixa es disposen uns esgrafiats (també amb motius florals) que s'estenen fins la cornisa que remata la façana. A cada costat dels ampits de la finestra també es disposen sengles motius ornamentals florals (senzills) d'esgrafiats. A la zona de carcanyols (entre les obertures) es disposen dos espiralls de ventilació del terrat a la catalana, circulars (gelosies de pedra artificial) amb motius florals. Finalment, corona la façana una cornisa contínua motllurada de força volada, damunt la qual es disposa la barana de la terrassa del tercer nivell formant merlets, tal i com s'ha comentat a l'inici.

Observacions:

Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 15, que inclou el tram més representatiu de les cases d'estiueig sitgetanes del primer quart del segle XX, amb abundants edificis modernistes i alguns exemples de construccions noucentistes.

Bibliografia

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)



