



Riu Anoia

Santa Margarida de Montbui

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: (08710 Santa Margarida de Montbui)
Emplaçament Extrem nord del terme municipal de Santa Margarida.

Coordenades:

Latitud: 41.57987
Longitud: 1.59875
UTM Est (X): 383190
UTM Nord (Y): 4604079

Classificació

Número de fitxa 08250-128
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia Zona d'interès
Estat de conservació Bo

Notes de conservació: La degradació i la destrucció de la vegetació del riu Anoia es fa palesa en molts trams estudiats. Algunes de les causes d'aquesta són els horts i els camps de conreu que trobarem durant el recorregut, els dos marges, els incendis, etc, també la canalització de la zona del pont de can Mateu i l'extracció indiscriminada d'aigua. Tot i això, encara ens és possible trobar reductes amb la típica i característica vegetació palustre; molts d'aquests indrets s'han salvat de la seva degradació gràcies a la seva inaccessibilitat o a la impossibilitat d'ésser conreats. Per altra banda, el tram de llera entre la Creu del Maginet i vers llevant ha estat ordenat i arreglat recentment per convertir-se un passeig arbrat.

Protecció Inexistent

Accés Fàcil

Ús actual: Social

Titularitat Pública

Titular: ACA. (Agència Catalana de l'Aigua. c/ Provença, 204-208, 08036 Barcelona)

Fitxes associades:

Descripció

El riu Anoia és la principal conca fluvial que travessa la Comarca de l'Anoia, a la qual dóna nom. El seu naixement es produeix en quatre deus entre Calaf i Argençola, i no és fins que no s'ajunten al municipi de Jorba, que es pot parlar pròpiament dit del riu Anoia. Desemboca al riu Llobregat al municipi de Martorell. La seva llargada és de 68 km., i recorre els municipis de Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Capellades, Sant Sadurní d'Anoia, Gelida i Martorell. El riu Anoia frega el terme de Santa Margarida de Montbui pel nord en sentit oest-est, i serveix per fer de línia fronterera entre aquest i el municipi d'Igualada. És a més a més, el destí de bona part dels torrents i rieres que travessen el terme. La vegetació està formada per espècies típiques d'aquest hàbitat com la canya (*Arundo donax*), el pollancre (*Populus nigra*), l'àlber (*Populus alba*), la freixa de fulla petita (*Faxinus angustifolia*), etc, que ocupen els marges dels rius i els torrents. A l'interior del riu trobem el canyís (*Phragmites australicus*), la boga (*Typhetum latifoliae* i *T. angustifolia*) etc; també cal fer esment dels creixens (*Apiuin nodiflorum*, *Nasturtium officinale*), recol·lectats per fer amanides. També, dintre d'aquesta vegetació, ens cal fer esment de les espècies del gènere *Cardus*, de l'olivarda (*Inula viscosa*) i el llentiscle (*Pistacia lentiscus*), totes elles productores de fruits i llavors tan importants per als ocells granívors i frugívors durant el seu pas postnupcial i a l'hivern.

Història

Històricament el riu fou un dels eixos vertebradors de la comarca de l'Anoia, del qual rep el nom, i ha estat font d'aprofitament energètic, especialment per l'aprofitament del curs fluvial pel moviment dels molins fariners, paperers i bataners.

Bibliografia

CALVO, A. M.; BARTROLÍ, M. GUARRO, J. (1983). Estudio de la microflora de las aguas superficiales del río Anoia. Col·lectanea Botànica, vol. 14.



