



## Barraca d'artigaires del Termenal II

Fogars de Montclús

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Oriental  
**Lloc/Adreça:** Corral d'en Riera  
**Emplaçament:** A poca distància de la carretera de La Costa del Montseny a Santa Fe.  
**Alçada:** 1166

### Coordenades:

**Latitud:** 41.76154  
**Longitud:** 2.44884  
**UTM Est (X):** 454184  
**UTM Nord (Y):** 4623448

### Classificació

**Número de fitxa:** 08081 - 80  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Element arquitectònic  
**Estil / època:** Modern Contemporani Popular  
**Estat de conservació:** Dolent  
**Notes de conservació:** Només es conserven restes minses dels murs de façana  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** 08080A006001920000HS

### Fitxes associades:

[Barraca d'artigaires del Termenal I](#)

**Autoria de la fitxa:** Virgínia Cepero González  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 19/04/2011 - 02:00

## **Descripció**

Es tracta de les restes d'una barraca enrunada i coberta per la vegetació. És de planta quadrada d'uns 3 m de llarg i uns 3 m d'amplada.

La tècnica constructiva utilitzada és la de la pedra seca, de procedència local, de tamany mitjà sense relligar. No presenta cap mur divisor interior.

L'alçada conservada dels murs oscil·la entre els 0,5 i els 0,7 m. No s'observen restes de la coberta, que probablement era de fusta o de lloses.

### **Observacions:**

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081195.

## **Història**

Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any. La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser lleugera, de fusta, tot i que també es documenta l'ús de les lloses.

## **Bibliografia**

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.

