



## Barraca d'artigaires o corral d'en Pla

Fogars de Montclús

- Comparteix:
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Oriental  
**Lloc/Adreça:** Coll de Santa Helena  
**Emplaçament:** Per sobre i pròxim a la carretera de La Costa a Santa Fe a l'alçada de les antenes.  
**Alçada:** 1279

### Coordenades:

**Latitud:** 41.75787  
**Longitud:** 2.46253  
**UTM Est (X):** 455320  
**UTM Nord (Y):** 4623033

### Classificació

**Número de fitxa:** 08081-81  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Element arquitectònic  
**Estil / època:** Modern Contemporani Popular  
**Estat de conservació:** Dolent  
**Notes de conservació:** No conserva la coberta originària  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Pública  
**Titular:** Diputació de Barcelona  
**Autor de la fitxa:** Virgínia Cepero González  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 19/04/2011 - 02:00

### Descripció

Barraca de planta quadrada d'uns 3 m de llarg per 3 m d'amplada. La tècnica constructiva utilitzada és la de la pedra seca, de procedència local, de tamany mitjà sense relligar. No presenta cap mur divisor interior.

La seva alçada oscil·la entre el metre i metre i mig. No conserva la coberta originària, que podia ser de fusta o de lloses; l'actual és d'uralita.

És molt difícil atribuir a aquesta construcció una cronologia precisa. Les barraques d'artigaires es relacionen amb les tasques de desartigar els camps i fer crema de rostolls i d'altres maleses per tal de crear noves zones de pastura per al bestiar. Es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

### **Observacions:**

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081163

## **Història**

Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any.

La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser lleugera, de fusta, tot i que també es documenta l'ús de les lloses.

## **Bibliografia**

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.

