Mapes de Patrimoni Cultural

Diputació Barcelona

Molí de Baix de Mosqueroles

Fogars de Montclús

Ubicació

Comarca:	Vallès Oriental
Lloc/Adreça:	La Farga
Emplaçament	Situat al davant de la Farga de Mosqueroles.
Alçada:	244

Coordenades:

Latitud:	41.71226
Longitud:	2.45784
UTM Est (X):	454898
UTM Nord (Y):	4617972

Classificació

Número de fitxa	08081 - 99
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVII
Any	1692
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	No conserva la coberta i la vegetació que creix a l'interior malmet les estructures
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08080A010000240000HF

Fitxes associades:

La Farga
Bassa del molí de Baix de Mosqueroles
Bassa del molí de Dalt de Mosqueroles

Autoria de la fitxa	Virgínia Cepero González

Data de registre de la fitxa: dt., 19/04/2011 - 02:00

Descripció

Restes d'un molí situat al davant de la Farga de Mosqueroles. Es tracta d'una estructura formada per dos cossos, el molí pròpiament dit i una casa adossada.
L'edifici del molí és de planta rectangular, amb planta baixa i pis, i coberta a dues vessants. A la façana principal hi ha dos portals amb llinda i brancals de pedra, una d'elles amb la inscripció "1692". A tocar d'una de les portes es conserva una mola.
Al mig dels portals hi ha un passadís cobert i bastant llarg que duu al carcabà, que és cobert amb arc de rajol de mig punt ultrapassat. A l'interior del passadís hi ha quatre obertures, dos a banda i banda.

Observacions:

Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 244.

Història

El molí fariner ha estat un element essencial en l'economia tradicional. Aprofitava l'aigua com a font d'energia natural per tal de moldre el blat que es conreava a la zona. l'aigua de la riera era canalitzada fins a la bassa, on s'emmagatzemava l'aigua i se'n regulava la pressió. l'aigua queia amb força sobre el rodet, fent-lo girar i transformant-ne així l'energia hidràulica en energia mecànica. El moviment es transmetia a través d'un eix a la mola superior, que girava sobre una mola fixa. Entre mig de les dues s'introduïa el blat per a moldre'l.
A l'obrador, recinte situat a tocar de la bassa a la part oposada del canal, hi havia les moles, i a sota s'obria el carcabà, espai on voltava el rodet i on l'aigua sortia a través d'un canal.
Hi havia dues moles: la inferior fixa i la superior mòbil. Són peces circulars de pedra amb un forat al mig -ull de la mola-, i el ratllat, incisions en forma de petits canals, destinat a treure i apartar el segó i facilitar la circulació del gra mig mòlt del centre de la mola fins a l'extrem exterior.

Bibliografia

MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.