



Orquídia abellera catalana

La Roca del Vallès

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental
Lloc/Adreça: La Roca del Vallès, 08430.
Emplaçament Al Parc de la Serralada Litoral
Alçada: 280 m

Coordenades:

Latitud: 41.5671
Longitud: 2.33171
UTM Est (X): 444280
UTM Nord (Y): 4601929

Classificació

Número de fitxa 08181 - 145
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia Espècimen botànic
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Altres
Titularitat Pública
Titular: Ajuntament de La Roca del Vallès, Carrer de Catalunya, 18-24.
08430 La Roca del Vallès


Fitxes associades:

[Parc de la Serralada Litoral](#)

Autoria de la fitxa Jacob Casquete Rodríguez
Data de registre de la fitxa: dv., 18/02/2011 - 01:00

Descripció

L'Orquídea Abellera Catalana (*Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *Catalaunica*), és una planta perenne bulbàcia de la família de les orquidàcies que són orquídiies menudes que tenen la particularitat de que llur inflorescència és semblant al cos d'un himenòpter com a ajuda a la pol·linització. Per això als països catalans se les coneix amb els malnoms de "borinot", abelleres, mosques, mosques d'ase, mosqueres i aranyes, així com "sabatetes de la Mare de Déu" o "sabatetes del nen Jesús". Encara que es comptabilitzen unes 40 espècies, l'espècie que tractem és una orquídia endèmica del centre i nord de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida) i del sud de França. El seu hàbitat natural són les brolles, prats secs i pastures. Físicament se'ns presenta com una "herba tuberosa de tiges rectes i simples amb fulles que es disposen majoritàriament en roseta basal, encara que hi ha 1-2 fulles caulinars ± embeinadores. La inflorescència és una espiga laxa i pauciflora. El periant està format per dos verticils de 3 tèpals cadascun. Els externs són rosats amb el nervi medial verd. Els interns són d'un rosa més intens; el label, que correspon al tèpal intern més inferior, és d'un porpra negrós, amb una taca central violàcia y brillant. El fruit és una càpsula amb moltes llavors molt petites" (UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, n.d). La seva època de floració bascula entre l'abril i el juny.







Ophrys bertolonii Moretti
subsp. *catalaunica* (O. Danesch et E. Danesch) Soca