



Zona de nidificació del picot verd

Sant Llorenç d'Hortons

Ubicació

Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: Torrent de Can Serra
Emplaçament: Davant la Font de l'Amèlia
Alçada: 135

Coordenades:

Latitud: 41.4716
Longitud: 1.83133
UTM Est (X): 402416
UTM Nord (Y): 4591770

Classificació

Número de fitxa: 08222 - 157
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia: Zona d'interès
Estat de conservació: Bo
Protecció: Legal
Observacions protecció: Decret 2/2008 (15 abril de 2008) de Llei de protecció dels animals.
Accés: Fàcil
Ús actual: Altres
Titularitat: Privada
Titular: 08220A009000200000PI
Autoria de la fitxa: Jordi Montlló Bolart
Data de registre de la fitxa: dt., 05/03/2013 - 01:00

Descripció

La zona de nidificació de l'espècie *Picus viridis* està situada en el torrent de Can Serra, just davant de la font de l'Amèlia, en els horts d'en Francisquet. Es tracta d'un ocell conegut popularment com picot, fuster o fusteret, que es troba disseminat per tot el municipi. La seva presència s'ha detectat en tot tipus d'ambients arbrats, malgrat tingui una preferència pels arbres caducifolis i els boscos de ribera. El seu nom prové del color verd que té a les ales i l'esquena. El ventre és de color verd clar tirant cap a grisós i el carpó de color groc. La part alta del cap és de color vermell molt intens, i el mascle presenta una bigotera igualment vermella rivetejada de negra i en el cas de la femella és completament negra. El bec llarg i fort li permet foradar amb facilitat els arbres. La llengua protàctil li permet burxar escletxes i forats per tal de buscar insectes per alimentar-se, tenint una predilecció per les formigues, els seus ous i larves que fan els nius als arbres vells, tot i que també baixen al terra. El crit del picot és molt característic, i quan se sent descobert fuig avisant a les altres espècies amb les quals conviu en el mateix territori. Gràcies a les potents urpes (tenen dos dits dirigits endavant i dos endarrere) i ajudant-se amb la cua (les plomes són curtes i molt fortes) poden grimpar i aferrar-se sense cap problema pels troncs. El seu vol és molt característic, no segueix una línia horitzontal sinó que tancant de tant en tant les ales va creant una línia ondulada.

En aquest tram del torrent hi ha un bosc de ribera important amb pollancre i oms morts i malalts que queden encara dempeus, orientats al sud-est. Els nius que s'hi observen tenen una forma perfectament arrodonida, d'un diàmetre de 6 a 7 centímetres, per on entra i surt l'ocell. L'interior del niu té una profunditat de 40 centímetres aproximadament on la femella pon de 5 a 8 ous que cova durant una quinzena de dies damunt de les restes de minúscules estelles i les serradures provinents de la construcció del niu. Té una longevitat màxima de 6,06 anys.

Observacions:

L'època de nidificació del picot verd oscil·la entre els mesos de març i abril. Cal no envair la zona per evitar molestar-los.

Bibliografia

- ANDINO, H.; BADOSA, E.; CLARABUCH, O.; LLEBARIA, C. (2005). *Atles dels ocells nidificants del Maresme*. Ed. dels autors. Barcelona.
- AYMÍ, R.; HERRANDO, S. (2003). *Anuari d'Ornitologia de Catalunya*. Ed. Institut Català d'Ornitologia. Barcelona.
- BORRAS, A.; JUNYENT, F. (1993). *Vertebrats de la Catalunya Central*. Ed. Intercomarcals, S.A. Manresa.
- CLAVELL, J. (2002). *Catàleg dels ocells dels Països Catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears Catalunya Nord)*. Lynx edicions. Barcelona
- HUME, R. (2002). *Guía de campo de las aves de España y Europa*. Ed. Omega



