



Font urbana del portal de la Sagrera

Sant Fruitós de Bages

Ubicació

| | |
|----------------------|---|
| Comarca: | Bages |
| Lloc/Adreça: | Sant Fruitós de Bages. C/Sant Sebastià, 8 (08272 Sant Fruitós de Bages) |
| Emplaçament | A tocar del portal de la sagrera del poble de Sant Fruitós |
| Coordenades: | |
| Latitud: | 41.75113 |
| Longitud: | 1.87012 |
| UTM Est (X): | 406062 |
| UTM Nord (Y): | 4622762 |

Classificació

| | |
|------------------------------|--|
| Número de fitxa | 08213-128 |
| Àmbit: | Patrimoni immoble |
| Tipologia | Obra civil |
| Estil / època: | Contemporani |
| Segle | XX |
| Any | 1915 |
| Autoria de l'element: | Fundició d' Antoni Sobrebalç |
| Estat de conservació | Bo |
| Protecció | Inexistent |
| Accés | Fàcil |
| Ús actual: | Social |
| Titularitat | Pública |
| Titular: | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Crta de Vic 35-37 (08272 Sant Fruitós de Bages) |

Fitxes associades:

[Font de la carretera de Vic](#)

[Portal de la Sagrera](#)

[Font urbana de la carretera de Vic](#)

Autoria de la fitxa
Data de registre de la fitxa:

Raquel Valdenebro Manrique
dj., 02/02/2006 - 01:00

Descripció

Font pública ubicada a tocar del brancal esquerre del portal que dóna accés a l'interior de la sagrera, dins del poble de Sant Fruitós de Bages. Es tracta d'una font de caràcter urbà formada per una base de ciment de forma semielíptica de 70 cm d'amplada x 50 cm d'alçada x 77 cm de fons . La part superior d'aquesta base es troba coberta per una reixa de ferro que permet el desguàs de l'aigua. A la base de formigó es pot llegir la data del 1915. Sobre el cantó rectilini s'aixeca verticalment un bloc de ferro de forma també semielíptica, que finalitza a la part superior de forma arrodonida. Aquest bloc té una alçada de 80 cm x 35 cm d'amplada x 18 cm de fons. A la seva cara vista, sobre la base de formigó, l'interior es troba decorat amb un relleu d'un cap masculí, de la boca del qual sobresurt l'aixeta de la font. Al peu d'aquest bloc una petita orla dóna informació sobre l'autoria de la construcció de dita font. Així es pot llegir: Antoni Sobrebalç. San Andreu. Telefono 90. Manresa"

Observacions:

Existeix un element idèntic al carrer Padró cantonada amb el carrer Sant Benet i una altra a la crta. De Vic

Història

La història d'aquest element urbà, a l'igual que la resta de fonts d'aquest període a Sant Fruitós, es troba lligada amb el fet històric de la portada d'aigua al poble de Sant Fruitós des de la sèquia de Manresa. El municipi de Sant Fruitós s'ha caracteritzat al llarg del temps com un municipi dèbilment drenat, que aprofitava les aigües de dos rierols (riu d'Or i Torrent Bo). La necessitat de comptar amb un sistema propi d'avituellament d'aigua s'incrementà al tombant del segle XX. El 14 de desembre de 1912 l'Ajuntament del municipi va aprovar el subministrament de l'aigua mitjançant la contractació per ploma. El 1913 es va construir un dipòsit a les Brucardes i l'aigua del riu Llobregat es pujava des de la Tolega, per mitjà d'un motor de carbó. El 13 d'abril de 1914 es va inaugurar oficialment, amb una gran festa, la nova portada d'aigües i es va beneir la nova font pública instal·lada a la carretera de Vic, donació dels fills del poble residents a Barcelona. GRANDIA-RUIZ (2001:53). Cal pensar que la construcció d'aquesta font i la del carrer Padró foren realitzades l'any 1915 després de la inauguració de la de la crta. De Vic.

Bibliografia

GANDIA, J.; RUIZ, J. (2001). Sant Fruitós de Bages. Història en imatges 1898-1975. CEB. Manresa.



