



Elaboració de rellotges de sol

Gualba

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental

Coordenades:

Latitud: 41.73206

Longitud: 2.50185

UTM Est (X): 458572

UTM Nord (Y): 4620148

Classificació

Número de fitxa 08097 - 227

Àmbit: Patrimoni immaterial

Tipologia Tècnica artesanal

Estil / època: Contemporani

Segle XX

Estat de conservació Bo

Protecció Inexistent

Tipus de protecció: Inexistent

Accés Fàcil

Ús actual: Productiu

Titularitat Pública

Fitxes associades:

[Rellotge de sol de Can Cambó Nou](#)

[Rellotge de sol de Can Català \(casa d'invitats\)](#)

[Rellotge de sol de Can Català](#)

[Rellotge de sol de can Illa Nou](#)

[Rellotge de sol de Can Prat](#)

[Rellotge de sol de Can Viader Vell](#)

[Rellotge de sol de Can Viader Vell 2](#)

[Rellotge de sol de la casa Joan Comas](#)

[Rellotge de sol de Mas del Pla](#)

[Rellotge de sol de Passatge anomenat la Illeta](#)

[Rellotge de sol de la Font de la rectoria.](#)

[Rellotge de sol de Ca l'Albanell](#)

Rellotge de sol de can Figueras

Rellotge de sol de l'Església de Sant Vicenç

Rellotge de sol del n. 11 de la Plaça de Joan Ragué i Camps

Rellotge de sol del n. 94 del carrer de la Tordera. Nucli Can Pla

Rellotge de sol de Cal Cortada

Autoria de la fitxa P. Barbado. OPC

Data de registre de la dc., 19/10/2016 - 02:00

fitxa:

Descripció

Tècnica artesanal que consisteix en l'elaboració de rellotges de sol tot adequant-los al seu emplaçament perquè el funcionament sigui òptim.

Observacions:

En primer lloc, cal escollir la ubicació del rellotge. Aleshores, cal fer els càlculs pertinents en funció de la posició de l'edificació on anirà el rellotge i també a partir de l'orientació de la paret de suport del rellotge de sol, i traslladar-los a una plantilla en paper del rellotge a mida real. Després, cal situar la vareta o gnòmon al lloc escollit i, mitjançant la plantilla, elaborar el quadrant horari del rellotge de sol a la paret en funció de la tècnica constructiva i decorativa escollida (esgrafiada, pintura, etc.). Programa de càlcul o documentació amb les orientacions necessàries, plantilla del rellotge en paper d'embalar a mida real, vareta o gnòmon, materials i eines de construcció o decoració en funció de l'acabat desitjat (esgrafiada, pintura, etc.), etc.

Història

Fins a la generalització dels rellotges mecànics de butxaca i de polsera, els encarregats de mesurar el temps i informar de l'hora a les contrades montsenyenes eren els campanars de les esglésies (accionats manualment i que també s'utilitzaven com a mitjà de comunicació de diversos missatges) i els rellotges de sol que presidien les façanes de nombroses masies i també d'algunes esglésies, ermites, etc.

Bibliografia

<http://www.rellotgesdesol-cmrs.org>

