



## Barraca Cal Vallès

Vallbona d'Anoia

### Ubicació

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Comarca:</b>     | Anoia  |
| <b>Lloc/Adreça:</b> | El Soldó. Al nord del nucli urbà   |
| <b>Emplaçament</b>  | Camí del Brugà, travessar la via pel pont i a la bifurcació continuar uns metres recta |
| <b>Alçada:</b>      | 296  |

### Coordenades:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Latitud:</b>      | 41.52498 |
| <b>Longitud:</b>     | 1.70307  |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 391795   |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4597849  |

### Classificació

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Número de fitxa</b>               | 08292 - 63                                       |
| <b>Àmbit:</b>                        | Patrimoni immoble                                |
| <b>Tipologia</b>                     | Edifici  |
| <b>Estil / època:</b>                | Contemporani Popular                             |
| <b>Segle</b>                         | XIX-XX   |
| <b>Estat de conservació</b>          | Regular  |
| <b>Notes de conservació:</b>         | Manquen pedres a la part posterior de la barraca |
| <b>Protecció</b>                     | Inexistent                                       |
| <b>Accés</b>                         | Fàcil  |
| <b>Ús actual:</b>                    | Sense ús   |
| <b>Titularitat</b>                   | Privada  |
| <b>Titular:</b>                      | 08292A004001040000UI                             |
| <b>Autoria de la fitxa</b>           | Núria Cabañas                                    |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b> | dl., 25/06/2018 - 02:00                          |

### Descripció

Barraca de planta circular construïda amb la tècnica de pedra seca. S'hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb la part exterior coberta per un túmul de terra i lliris. Al costat de l'entrada, a la banda oest, hi ha un mur de petites dimensions de pedra seca utilitzat com a paravent.

## **Bibliografia**

ENRICH, MF; MIRET, MT; VICH, I. (2006): Pedra seca a l'Anoia. Carme, Orpí, La Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt. Ajuntament de la La Pobla de Claramunt.

RIPOLL, R. (2003). Les construccions de paret seca a l'Anoia. A Els paisatges de la Vinya. Manresa:Centre d'Estudis el Bages.

