



## Barraca Cal Sardà.

Vallbona d'Anoia

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	El Soldó. Al nord del nucli urbà.
<b>Emplaçament</b>	El camí des del pont FGC, el primer trencant a la dreta i a uns 300 m endinsar-se a la dreta.
<b>Alçada:</b>	342

### Coordenades:

<b>Latitud:</b>	41.52766
<b>Longitud:</b>	1.70262
<b>UTM Est (X):</b>	391762
<b>UTM Nord (Y):</b>	4598148

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08292 - 85
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XIX-XX
<b>Estat de conservació</b>	Dolent
<b>Notes de conservació:</b>	Enderrocada part del costat dret
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08292A004000840000UW
<b>Autoria de la fitxa</b>	Núria Cabañas
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dl., 25/06/2018 - 02:00

### Descripció

Barraca de planta circular construïda amb la tècnica de pedra seca i adossada a un mur de feixa de l'antic camp de vinya. S'hi accedeix per un portal d'arc apuntat amb pedres de turo i orientat l'est. La coberta és en forma de falsa cúpula.

## **Bibliografia**

ENRICH, MF; MIRET, MT; VICH, I. (2006): Pedra seca a l'Anoia. Carme, Orpí, La Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt. Ajuntament de la La Pobla de Claramunt.

RIPOLL, R. (2003). Les construccions de paret seca a l'Anoia. A Els paisatges de la Vinya. Manresa:Centre d'Estudis el Bages.

