



Font de la plaça de l'Ajuntament

Sant Vicenç de Castellet

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Plaça de l'Ajuntament. 08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET
Emplaçament Plaça de l'Ajuntament

Coordenades:

Latitud: 41.6655
Longitud: 1.86382
UTM Est (X): 405412
UTM Nord (Y): 4613262

Classificació

Número de fitxa 08262-98
Àmbit: Patrimoni moble
Tipologia Element urbà
Estil / època: Contemporani Modernisme
Segle XX
Any 1920
Autoria de l'element: Bassomba i Jordà
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Obert
Ús actual: Social
Titularitat Pública
Titular: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Plaça de l'Ajuntament, 10.
08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET
Autoria de la fitxa Maria del Agua Cortés Elia. / OPC
Data de registre de la fitxa: dc., 25/08/2004 - 02:00

Descripció

Està formada per una estructura de planta quadrada que forma un pilar amb tres parts diferenciades: la base on hi ha la font, el fust, i la part superior on hi ha una farola. La base té dos recipients de la font, un a cada costat i oposats; a sobre hi ha les aixetes. A la part superior, abans de la intersecció amb el cos següent, hi ha la inscripció PROJECTE BASSOMBA I JORDÀ. El fust és també de secció quadrada però més estret que la base. En ell hi ha diferents inscripcions: ANY 1920 SANT VICENÇ, a més de l'escut romboïdal amb les quatre barres i l'escut de Castellet amb una torre de Castell dins un rombe. A la part superior hi ha una farola amb un únic braç central del que surten cinc faroles, una al mig i les altres a cada angle. El material emprat per a la seva construcció, pedra calcària, prové de les pedreres de Sant Vicenç.

Observacions:

El 10 de febrer de 2007 es va col·locar una placa en commemoració al centenari del ball popular de gitanes que es balla a la mateixa plaça. L'any 2012 es va fer una neteja de la font.

Història

Aquesta font es va inaugurar el 2 de maig de 1920 com a font pública, el mateix dia que la font-escultura d'Anselm Clavé. Obra de l'arquitecte Bassomba i Jordà. Sant Vicenç de Castellet, tot i estar al costat del riu Llobregat, ha tingut certs problemes per abastir d'aigua potable a la població. En un principi, quan es comencen a urbanitzar els carrers del poble i a construir cases, a mitjans del segle XIX, cada casa feia el seu pou per ús particular. Però en construir el pou mort al costat els residus passaven al pou d'aigua potable i això provocava epidèmies i tifus que va fer que morís un nombre considerable de gent. Degut a aquest problema, l'any 1913 l'Ajuntament comença la construcció del clavegueram. L'any 1914, en construir el dipòsit de Reserva de Màquines del Nord, es va constituir la Sociedad de Aguas per portar aigua al dipòsit i es va projectar el subministrament a tot el poble. Aquest primer subministrament es feia directament del riu i l'aigua a vegades no era clara ni estava filtrada. Per això es va construir un pou-mina per la captació d'aigües al Llobregat al Clot de les Tinotes l'any 1948. La font d'en Clavé i la de la Plaça de l'Ajuntament van ser les primeres fonts públiques que utilitzaven l'aigua del dipòsit de Reserva de Màquines del Nord, i va ser el primer Servei públic d'aigua de Sant Vicenç de Castellet. Actualment està en desús des de que es va fer la planta depuradora.

Bibliografia

CANAL, Pedro (1948). El servicio de aguas públicas. Apuntes para la historia de nuestro pueblo. Sant Vicenç de Castellet. CANAL, P., VILA, M. (1986). Sant Vicenç de Castellet des de l'antiguitat als nostres dies. Llibreria Sobreroca, Manresa, 3^a ed.

