



Bullidor de Sant Esteve

Gisclareny

Ubicació

Comarca:	Berguedà
Lloc/Adreça:	Al Bulidor de Sant Esteve (Ajuntament de Gisclareny. Av. Roser S/N 08695)
Emplaçament	Al riu Bastareny al lloc homònim. Pista de Bagà a Fonts de l'Adpu. PK.6 hi ha un sender que hi va
Alçada:	924
Coordenades:	
Latitud:	42.26931
Longitud:	1.80582
UTM Est (X):	401518
UTM Nord (Y):	4680368

Classificació

Número de fitxa	08093 - 28
Àmbit:	Patrimoni natural
Tipologia	Zona d'interès
Estil / època:	Mesozoic
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	S'ha assecat molt poques vegades
Protecció	Legal
Observacions protecció:	Parc Natural. Llei 37/1966 de 31 de maig; Decret 353/1983
Accés	Fàcil
Ús actual:	Lúdic
Titularitat	Pública
Titular:	08092A0040902110000YP

Fitxes associades:

[Resclosa i captació d'aigües de la central Manresana a la font del Violí](#)

Autoria de la fitxa	Pere Cascante i Torrella
Data de registre de la fitxa:	ds., 30/11/2019 - 01:00

Descripció

Sortida càrstica més baixa de l'equífer procedent de les aigües subterrànies del Cadí i que també surt per les fonts del Bastareny. Es tracta d'una surgència natural que surt des del fons del llit del riu Bastareny a gran pressió formant un remolí i "bullidor". També se la coneix com a font de Sant Esteve.

Observacions:

El sistema de les fonts del Bastareny és el sistema que defineix la serra del Cadí com un equífer càrstic amb una important circulació subterrània. La seva descàrrega hídrica la defineixen uns punts d'aigua que té com a surgències les fonts del Bastareny, el bullidor de Sant Esteve i la font del Violí. Es tracta d'un sistema que té grans reserves d'aigua acumulades i és comparable amb el sistema hídric del riu Jòeu a l'Aran amb naixement a l'Aneto.

Història

El sistema càrstic del Bastareny és considerat com l'equífer més important de la serra del Cadí. Es tracta d'un sistema càrstic que té com a punt de surgència més elevat la font Tordera situada a 2430 m. d'altitud a cavall del cim del Comabona i pas dels Gosolans i com a surgència més baixa el denominat bullidor de Sant Esteve (970m). Amdós afloraments corresponen al resultat d'un sistema càrstic desenvolupat en capes calcàries de la serra que s'inclinen cap a sud amb una potència d'entre 500 a 900 m. El desnivell màxim per on recorre l'aigua d'aquest equífer supera el 1700 m fet que provoca que en el seu punt més baix i situat a la zona del Bullidor de Sant Esteve, l'aigua surti a gran pressió.

Bibliografia

CASÒLIBA; J (2015). Àrees d'interès geològic al Parc Natural del Cadí Moixeró. Fitxa núm. 23. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. PARC NATURAL DEL CADÍ MOIXERÓ (2013). Patrimoni cultural i natural.

