



## Barraca de la font de l'horta de la Sala

Castellterçol

### Ubicació

**Comarca:** Moianès  
**Lloc/Adreça:** La Sala de Sant Llogari  
**Emplaçament:** A poca distància al nord-est de la font de l'Horta.  
**Alçada:** 593 m

### Coordenades:

**Latitud:** 41.75277  
**Longitud:** 2.05844  
**UTM Est (X):** 421721  
**UTM Nord (Y):** 4622755

### Classificació

**Número de fitxa:** 08064-140  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle:** XVIII-XX  
**Estat de conservació:** Bo  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** 08063A015000060000KR  
**Autor de la fitxa:** Virgínia Cepero González  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 25/11/2019 - 01:00

### Descripció

Barraca de pedra seca, situada en un marge a poca distància al nord-est de la font de l'Horta.

És de planta quadrada i orientada al sud-est. La coberta és de lloses, terra i vegetació. La porta té la llinda plana. A l'interior, té un conjunt vertical de cocó/fornícula; de la fornícula inferior, brolla l'aigua de la font.

### Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8731 i a l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), amb el núm.: 951281.

Fotografies extretes del web <http://wikipedra.catpaisatge.net/>.

## Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera. Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines. Les barraques són construïdes amb la tècnica de pedra seca d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## Bibliografia

INVENTARI DE PATRIMONI ETNOLÒGIC DE CATALUNYA:

<https://etnologia.blog.gencat.cat/2018/10/18/inventari-de-patrimoni-et...>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>



