



Habitatge al carrer del Fossar, 15

Rupit i Pruit

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer del Fossar, 15
Emplaçament	Al bell mig del nucli urbà de Rupit
Alçada:	852 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud:	42.02418
Longitud:	2.46561
UTM Est (X):	455760
UTM Nord (Y):	4652599

Classificació

Número de fitxa	08901 - 55
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVI-XVII
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BCIL
Observacions protecció:	Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit
Data aprovació:	dv., 23/05/2014 - 12:00
Número inventari	IPA 23426
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 5828421DG5552N
Fitxes associades:	

Autoria de la fitxa Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa: dj., 03/12/2020 - 09:19

Descripció

Edifici entre mitgeres de planta irregular, format per tres cossos adossats i assentat damunt de la roca natural de la zona, seguint el desnivell del carrer. La construcció principal presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. L'accés a l'interior es fa mitjançant un portal d'obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any “- 87”. Als pisos superiors hi ha dues galeries obertes a l'exterior. De la galeria de la primera planta en destaca el pilar cantoner de pedra, amb basament i capitell, mentre que la superior està delimitada amb una barana de brèndoles de fusta restituïda. Per accedir al portal principal, cal travessar un petit cos adossat de planta quadrada, que està cobert amb una volta apuntada a l'interior i compta amb una obertura d'arc apuntat de pedra disposada a sardinell orientada a llevant. El darrer volum, adossat a l'anterior i alineat amb el carrer del Fossar en un nivell inferior, és de reduïdes dimensions, amb la coberta d'un sol vessant de teula àrab i el ràfec de pedra. Està organitzat en un sol nivell i compta amb obertures rectangulars (la finestra emmarcada en pedra i el portal amb la llinda fusta).

La construcció està bastida en pedra de diverses mides disposada en filades força regulars a les plantes inferiors, mentre que els nivells superiors estan bastits amb maons.

Observacions:

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Mònic.

Bibliografia

CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). *Catàleg de béns a protegir. Text refós*. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. identificació U20.

Enllaços d'interès:

<http://invarquit.cultura.gencat.cat/>





