



Habitatge al carrer del Coll del Castell, 9

Rupit i Pruitt

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer del Coll del Castell, 9
Emplaçament	A la banda de llevant del nucli urbà de Rupit
Alçada:	860 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud:	42.02478
Longitud:	2.46672
UTM Est (X):	455852
UTM Nord (Y):	4652665

Classificació

Número de fitxa	08901 - 74
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVII-XVIII
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BCIL
Observacions protecció:	Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruitt
Data aprovació:	dv., 23/05/2014 - 12:00
Número inventari	IPA 23450
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 5828313DG5552N
Fitxes associades:	

Autoria de la fitxa

Adriana Geladó Prat

Data de registre de la fitxa:

dg., 06/12/2020 - 18:21

Descripció

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en soterrani, planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. Presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. Al seu costat hi ha un altre portal d'obertura rectangular, emmarcat amb carreus de pedra i amb la llinda plana. Al primer pis s'obren dues finestres simples d'obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. A la segona planta hi ha una altra finestra amb les mateixes característiques, tot i que de menors dimensions, i una finestra balconera delimitada amb una barana de fusta amb les brèndoles decorades. La façana posterior, orientada al carrer del Bac de l'Era, presenta majoritàriament finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes. Al pis superior hi ha un balcó simple amb la llosana sostinguda amb mènsules de fusta, protegit amb el mateix voladís de fusta que forma part de la teulada. Al nivell inferior hi ha una gran obertura rectangular amb llinda de fusta, que dona accés al garatge.

La construcció està bastida en pedra desbastada de diverses mides disposada en filades força regulars. Una de les cantonades de la façana principal està embellida amb carreus escairats, mentre que la façana posterior compta amb un revestiment arrebossat i emblanquinat als pisos superiors.

Bibliografia

CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). *Catàleg de béns a protegir. Text refós*. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. identificació U41.

Enllaços d'interès:

<http://invarquit.cultura.gencat.cat/>









