



## Can Reixat

Rupit i Pruit

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Carrer del Fossar, 22  
**Emplaçament** A la banda de llevant del nucli urbà de Rupit  
**Alçada:** 857 m.s.n.m

### Coordenades:

**Latitud:** 42.02417  
**Longitud:** 2.46617  
**UTM Est (X):** 455806  
**UTM Nord (Y):** 4652598

### Classificació

**Número de fitxa** 08901 - 77  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Popular  
**Segle** XVII-XVIII  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Tipus de protecció:** BCIL  
**Observacions protecció:** Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit  
**Data aprovació:** dv., 23/05/2014 - 12:00  
**Número inventari** IPA 23454  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. Cad.: 5828006DG5552N

### Fitxes associades:

[Conjunt d'edificis al carrer del Fossar](#)

**Autoria de la fitxa**  
**Data de registre de la fitxa:**

Adriana Geladó Prat  
dg., 06/12/2020 - 18:32

## **Descripció**

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, reformat i adaptat al desnivell del carrer. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de bigues de fusta sostingut amb mènsules. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. Presenta un portal d'accés i una finestra amb reixa de ferro units amb la mateixa llinda de fusta. Ambdues són d'obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les impostes motllurades. Al primer pis hi ha una finestra simple d'obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra, la llinda plana i l'ampit motllurat. Damunt seu hi ha un petit arc de descàrrega apuntat, bastit amb pedra disposada a sardinell. A l'extrem de llevant del parament hi ha una fornícula d'arc de mig punt oberta al parament, amb una creu llatina de ferro al seu interior. A la segona planta s'obren dues finestres amb el mateix tipus d'emmarcament, tot i que de menors dimensions.

La construcció està bastida en pedra de diverses mides disposada en filades força regulars.

## **Bibliografia**

CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). *Catàleg de béns a protegir. Text refós*. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. identificació U28.

### **Enllaços d'interès:**

<http://invarquit.cultura.gencat.cat/>







