



Can Calau

Rupit i Pruit

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer del Coll del Castell, 7
Emplaçament A la banda de llevant del nucli urbà de Rupit, a redós del penyal del castell
Alçada: 862 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud: 42.02473
Longitud: 2.46668
UTM Est (X): 455849
UTM Nord (Y): 4652660

Classificació

Número de fitxa 08901 - 78
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Popular
Segle XVII
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Tipus de protecció: BCIL
Observacions protecció: Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit
Data aprovació: dv., 23/05/2014 - 12:00
Número inventari IPA 23455
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad.: 5828312DG5552N
Fitxes associades:

Autoria de la fitxa Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa: dg., 06/12/2020 - 18:35

Descripció

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. El portal d'accés presenta una gran llinda i al seu costat hi ha una finestra simple de grans dimensions, amb l'ampit de fusta i protegida amb reixa de ferro. Al primer pis s'obren dues finestres simples amb els ampits motllurats, mentre que a la segona planta hi ha una altra finestra de les mateixes característiques i una finestra balconera protegida amb barana de fusta i amb l'ampit restituït. La llinda d'aquesta obertura està gravada amb l'any 1644 i una creu grega. La façana posterior, orientada al carrer del Bac de l'Era, està completament reformada. Presenta obertures rectangulars i dos balcons als pisos superiors, amb les llosanes sostingudes amb mènsules de fusta. El de la planta superior està protegit amb el mateix voladís de maons que forma part de la teulada.

La construcció està bastida en pedra desbastada de diverses mides disposada en filades força regulars. Una de les cantonades està embellida amb carreus ben escairats i els pisos superiors compten amb un revestiment arrebossat i emblanquinat una mica degradat.

Bibliografia

BANÚS I BLANCH, Miquel (1986). *Rupit, pàgines de la seva història*. Barcelona: Montblanc-Martín, p. 94.

BANÚS, Miquel (2002). "Antics oficis al Collsacabra". *Els Cingles de Collsacabra*, any XXIII, núm. 47, p. 4.

CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). *Catàleg de béns a protegir. Text refós*. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. identificació U40.

Enllaços d'interès:

<http://invarquit.cultura.gencat.cat/>



