



## Barraca de la Datzira 1

Castellcir

### Ubicació

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Comarca:</b>     | Moianès  |
| <b>Lloc/Adreça:</b> | A Marfà, al nord est de la Datzira i la riera de la Golarda                                  |
| <b>Emplaçament</b>  | A peu del camí de la Datzira, entre la riera de la Golarda i el Torrent de Font d'Esplugues. |
| <b>Alçada:</b>      | 516  |

### Coordenades:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Latitud:</b>      | 41.78635 |
| <b>Longitud:</b>     | 2.05988  |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 421881   |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4626482  |

### Classificació

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Número de fitxa</b>               | 08055 - 82                                 |
| <b>Àmbit:</b>                        | Patrimoni immoble                          |
| <b>Tipologia</b>                     | Edifici                                    |
| <b>Estil / època:</b>                | Contemporani Popular                       |
| <b>Segle</b>                         | XIX  |
| <b>Estat de conservació</b>          | Bo   |
| <b>Protecció</b>                     | Inexistent                                 |
| <b>Accés</b>                         | Fàcil                                      |
| <b>Ús actual:</b>                    | Sense ús                                   |
| <b>Titularitat</b>                   | Privada                                    |
| <b>Titular:</b>                      | 08054A007000120000JW                       |
| <b>Autoria de la fitxa</b>           | Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals) |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b> | dv., 20/03/2020 - 01:00                    |

### Descripció

Construcció de pedra seca orientada a oest de planta semi circular amb la façana lleugerament més recta. Coberta amb falsa cúpula, perfectament conservada, rematada amb argila i pedruscall. L'estructura presenta una porta d'uns 0,90 m amb llinda plana. Presenta una petita obertura vers a l'oest i té una espècie d'armariet just per sota, ambdós elements separats per una pedra plana. Inicialment aquest armariet segurament corresponia a una finestra que posteriorment es va tapiar. L'estructura està parcialment construïda aprofitant un aflorament rocós al qual s'adossa per la part posterior. La seva coberta de falsa cúpula o cúpula per aproximació de filades, és l'element característic. Consisteix a sobreposar filades de pedres planes, de forma concèntrica, on cada filada s'anirà estretint progressivament per sobre l'anterior. Quan les filades arriben gairebé a concloure la cúpula, aquesta es tanca amb lloses de pedra plana. Totes les filades es disposen amb la deguda inclinació per no deixar entrar l'aigua de la pluja i després el conjunt es cobreix. Cal pensar que igual que totes les estructures d'aquesta tipologia servia com aixopluc o per guardar eines del camp.

## **Història**

És difícil determinar la cronologia exacta de les construccions de pedra seca, ja que no se'n coneixen documents. La hipòtesi més raonable situaria la gran expansió d'aquestes construccions a la primera meitat del segle XIX

## **Bibliografia**

PLANS MAESTRA, J (2009) Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú, 20). Barcelona-Rubí

