



Barraca de pedra seca 1221

Cubelles

Ubicació

Comarca: Garraf
Lloc/Adreça: A la urbanització de Mas Trader
Emplaçament: Situada al sud-est del Puig de la Cogulla
Alçada: 55

Coordenades:

Latitud: 41.22957
Longitud: 1.6609
UTM Est (X): 387770
UTM Nord (Y): 4565106

Classificació

Número de fitxa: 08074 - 76
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Estat de conservació: Dolent
Notes de conservació: Presenta un enderroc parcial de part de la coberta i del seu mur per la banda est.
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: 08073A01600005
Autoria de la fitxa: Xavier Esteve i Gràcia
Data de registre de la fitxa: dj., 31/01/2019 - 01:00

Descripció

Aquesta barraca de pedra seca, amb codi de Wikipedra núm. 1221 s'emplaça en una petita clapa boscosa al mig de la urbanització de Mas Trader. La seva planta és circular, si bé amb certa tendència a la rectangularitat, amb coberta de falsa cúpula. Mesura uns 5 metres de diàmetre exterior i uns 3 de diàmetre interior, amb una alçada total de 2,55 m. Les parets estan fetes amb blocs irregulars de roca calcària, aprofitant les roques de majors dimensions i més regulars per confeccionar la porta. Aquesta és de llinda plana i mesura 1,45 m d'alçada i 0,65 m d'amplada. Presenta un enderroc parcial de part de la coberta i del seu mur per la banda est.

Història

Les barraques de pedra seca són un tipus de construcció tradicional comú a la Mediterrània. La seva edificació es realitza mitjançant la utilització de pedres de l'entorn (sovint la seva construcció serveix alhora per despedregar camps de conreu), sense la utilització de cap mena d'aglutinant o morter que les uneixi (s'uneixen "en sec"). La tècnica consisteix en anar sobreposant filades de pedres sense treballar o únicament retocant-les mínimament per millorar-ne l'encaix. Per realitzar la coberta sovint s'utilitza una falsa cúpula que consisteix en anar tancant les filades de pedres, creant cercles concèntrics de radi cada vegada més petit, fins tancar la coberta, que es remata amb una o diverses lloses. Sobre de la coberta de pedra s'hi disposa una capa de terra que sovint és fixada mitjançant la plantació de vegetals, principalment lliris (Iris germanica).

La tècnica de construcció amb pedra seca, que inclou a més de les barraques, marges, cisternes, masos, pous, etc., va ser reconeguda l'any 2008 per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

