



Barraca del Collet de les Tres Creus 2

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Solana de les Tres Creus. Nord de Castellfollit del Boix
Emplaçament Des de Cal Perot agafar el segon a l'esq. seguir pel camí del Collet i el primer a l'esq. passat el Collet de les Tres Creus. A tocar del corriol 717
Alçada: 717

Coordenades:

Latitud: 41.69188
Longitud: 1.7015
UTM Est (X): 391943
UTM Nord (Y): 4616381

Classificació

Número de fitxa 08059 - 47
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Enderroc de la coberta i l'accés
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08058A007000370000PS
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura SCP.
Data de registre de la fitxa: dl., 14/12/2020 - 14:25

Descripció

Barraca de planta circular situada a pel de l'antic camí d'accés a les feixes de vinya i s tocar del corriol. Conserva part dels murs empeus. La coberta i la façana de llevant, on hi havia el portal d'accés totalment enderrocats.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

