



Barraca de vinya del Casalons

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Vinya del Casalons. Sud-oest de Maians
Emplaçament	Des de Maians agafar la C-37z i a l'alçada del km 73 el trencant a la dreta. Entre feixes a l'esquerra.
Alçada:	496
Coordenades:	
Latitud:	41.62936
Longitud:	1.6744
UTM Est (X):	389581
UTM Nord (Y):	4609474

Classificació

Número de fitxa	08059 - 76
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Enderroc a la paret posterior
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08058A001000480000PJ
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa:	dl., 11/01/2021 - 12:05

Descripció

Barraca de planta quadrada adossada a un marge de feixa per la banda esquerra i construïda amb la tècnica de la pedra seca, excepte les pedres de la porta que estan rejuntades amb ciment. S'accedeix per un portal de llinda simple de pedra orinetat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula coberta d'arena per l'exterior. A l'interior conserva una menjadora raconera construïda amb pedra i rajols.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

