



Barraques de les Oliveres de Cal Joan

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Oliveres de Cal Joan. Nord-oest de Castellfollit del Boix
Emplaçament C-37z, abans del km81, camí que porta a la Font de Cal Sargantana. Passada la font seguir pel camí que porta a les Oliveres de Cal Joan
Alçada: 474

Coordenades:

Latitud: 41.67677
Longitud: 1.72104
UTM Est (X): 393544
UTM Nord (Y): 4614679

Classificació

Número de fitxa 08059 - 98
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Conjunt arquitectònic
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08058A007000150000PY
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa: dl., 11/01/2021 - 13:26

Descripció

Conjunt format per dues barraques i un dipòsit d'aigua situats al peu de camí de les antigues feixes de les Oliveres de Cal Joan. La primera barraca és tracta d'una construcció de pedra seca, de planta circular amb el portal d'accés de llinda plana orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula recoberta per l'exterior amb pedrussall i arena. La segona barraca correspon a una construcció posterior, de planta quadrada amb la coberta a una vessant realitzada amb bigues, canyes i teula àrab i amb l'accés de llinda de fusta orinetat a l'est. A l'interior, a l'angle sud-oest, conserva una menjadora d'animal de fusta.

A pocs metres d'aquesta construcció hi ha un dipòsit de planta circular excavat al sediment geològic i lliscada amb ciment per l'interior amb la part superior construïda amb pedra. S'utilitzava per recollir i emmagatzemar l'aigua que després era emprada per fer el solfat per la vinya.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.



