



Lledoner de ca n'Esteve de la Font

El Papiol

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Camí de ca n'Esteve, s/n
Emplaçament: Al darrere de la casa
Alçada: 114

Coordenades:

Latitud: 41.44209
Longitud: 2.01586
UTM Est (X): 417787
UTM Nord (Y): 4588302

Classificació

Número de fitxa: 08158 - 363
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia: Espècimen botànic
Segle: XVIII-XIX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Accés: Restringit
Ús actual: Simbòlic
Titularitat: Privada
Titular: 7884501DF1878D

Fitxes associades:

[Ca n'Esteve de la Font](#)

[Font dels Avellaners/Font de Ca n'Esteve](#)

[Bòbila de ca n'Esteve / Bòbila de La Parellada](#)

[Torrent de la Font de Ca l'Esteve](#)

Autoria de la fitxa: Juana María Huélamo Gabaldón

Data de registre de la fitxa: dj., 06/12/2018 - 01:00

Descripció

Exemplar de lledoner de bones dimensions, superant els 15 metres d'alçada. El lledoner, *Celtis australis*, és un arbre de la família de les cannabàcies originari del sud d'Europa, oest d'Àsia i nord d'Àfrica. El seu us com a arbre ornamental, el principal avui dia, fa que el puguem veure fàcilment a parcs, jardins, places i carrers; pot viure entre 500 i 600 anys i en tota mena de terreny.

Observacions:

Aquest exemplar de lledoner es troba just al darrera de la masia de ca n'Esteve de la Font, donant ombra a la part posterior de la casa.

És un arbre caducifoli amb una capçada densa, arrodonida i molt ramificada, el seu tronc és dret i amb l'escorça llisa i de color gris, pot arribar a fer 25 m d'altura. La forma de la capçada és esfèrica i pot arribar a fer-se molt gran. Les fulles, aspres al tacte i amb tres nervis molt marcats a l'anvers, són simples, alternes, pubescents, ovades o lanceolades, presentant una certa asimetria, amb el marge finament dentat, el pecíol llarg i la punta torçada i allargada. Les flors, hermafrodites o masculines, són petites, solitàries, molt pedunculades, de color verd-groguenc i apareixen entre abril i maig a les axil·les de les fulles. El fruit és una drupa comestible, el lledó, petit de la mida d'un pèsol, rodó i llis amb molt pinyol i poca polpa, verd abans de madurar i fosc, gairebé negre, quan madura a la tardor. Es troba habitualment en terra baixa buscant indrets temperats i no forma mai boscos. Creix habitualment entre els 0 i els 1.000 metres d'altitud.

Història

A més de la utilització com a arbre ornamental, el lledoner s'ha utilitzat tradicionalment per fer eines agrícoles com forques, pales de ventar, mànecs, jous, etc., aprofitant la seva flexibilitat i duració; les seves branques han estat usades com a alimentació per al bestiar, i també se n'obtenia llenya i carbó, per això es troba freqüentment a prop de les masies.

Té propietats medicinals com a astringent, lenitiu, antidiarreic i estomacal. Les arrels s'havien utilitzat per extreure un colorant groc per tenyir la seda.

Els seus fruits, els lledons, són dolços i comestibles. Es poden menjar tal com són, però l'ús més freqüent és per fer melmelada de lledó.

Bibliografia

<https://ca.wikipedia.org/wiki/Lledoner>

