



Barraca de Cal Braquets (Codi: 12325)

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Feixes de Barquets. Barri de les Casetes
Emplaçament Camí de les Casetes a Can Monfort. A uns 90 m al SE de Can Barquets, al mig del camp de davant.
Alçada: 413

Coordenades:

Latitud: 41.72674
Longitud: 1.69413
UTM Est (X): 391388
UTM Nord (Y): 4620261

Classificació

Número de fitxa 08178 - 175
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Presenta un esfondrament parcial al costat dret (a la dreta de la porta)
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08177A00700051
Autoria de la fitxa F. Xavier Menéndez. OPC 2017-21
Data de registre de la fitxa: dg., 01/07/2018 - 02:00

Descripció

Barraca de planta circular, petita, força sencera (conserva la coberta), amb una porta orientada a l'E. Està adossada a un marge. L'entrada presenta una gran llosa de pedra com a llinda. La coberta de la falsa cúpula està en perill de caure. L'aparell es irregular.

Observacions:

S'ubica en un marge al mig d'un camp situat davant de la casa de Cal Braquets (fitxa 41), a uns 90 m. d'aquesta en direcció sud, i a l'altra banda de la carretera.

Està fitxada a la wikipedra . Autor fitxa: Francesc Brunet. Data registre: 20/1/2016. •Codi: 12325

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 12325.

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

