



Barraca Codi 12607

Rajadell

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Quintana de Pujolar. Plans de Cal Balard. El Racó
Emplaçament	Al camí de Can Torra, venint de Can Massanai a 500m. Abans d'arribar al Pujolar
Alçada:	450
Coordenades:	
Latitud:	41.71977
Longitud:	1.70005
UTM Est (X):	391869
UTM Nord (Y):	4619480

Classificació

Número de fitxa	08178 - 295
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Popular Contemporani
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	Ha estat restaurada. La vegetació envolta gran part de l'edifici
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad: 08177A00700035
Autoria de la fitxa	OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa:	dc., 22/07/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta circular de grans dimensions construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació E-SE. La porta, molt gran, presenta una gran llosa plana com a llinda, i dos graons de lloses a la part exterior. La coberta de falsa cúpula està en bon estat, però amb vegetació que creix a sobre. Dotat d'un ràfec de pedres planes volades i d'un esplèndid cimadal (pedra vertical coronant la coberta). Té tres finestrons o espitlleres grans. A la part posterior presenta una petita finestra rectangular, tapiada, amb una llosa com a llinda. La porta està actualment coberta amb un filat metàl·lic, dotat d'una porta al mig, tancada amb candau.

Observacions:

Fotografies de 2020. Barraca Codi 12607 de Wikipedra, que inclou planta (croquis). Autor: Drac Verd de Sitges. Data registre: 5/3/2016. Respecte a les fotos de 2016, es veu que posteriorment l'entorn ha estat arrenjat.

Situada a la Quintana del Pujolar. S'ubica prop del camí que ve de can Massana a El Pujolar, a 500 m a l'E d'aquesta, entre un camp llaurat i un bosquet, i en front d'una granja construïda recentment. A uns 50 m al NO, hi ha una petita pallissa enrunada, de planta rectangular (fitxa 407)

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 12607
<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

