



Can Violant

Rupit i Pruit

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer de la Pedrera, 14 - Rupit
Emplaçament	A uns 70 metres al nord del carrer, seguint l'itinerari Rupit-La Pedrera
Alçada:	878 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud:	42.0265
Longitud:	2.46774
UTM Est (X):	455938
UTM Nord (Y):	4652856

Classificació

Número de fitxa	08901 - 170
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVIII
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 5930507DG5553S

Fitxes associades:

[Pedró de Sant Ferriol](#)

Autoria de la fitxa	Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:	dc., 12/05/2021 - 13:27

Descripció

Edifici aïllat de planta rectangular, format per dos cossos adossats i assentat damunt la roca natural de la zona i al seu desnivell. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de lloses de pedra disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. El volum principal presenta un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i una gran llinda plana monolítica gravada amb l'any 1799. Està protegit amb un voladís bastit amb lloses de pedra. La façana de migdia compta amb finestres rectangulars emmarcades amb carreus, els ampits de pedra i les llindes planes, tot i que algunes han estat restituïdes. Destaquen dues finestres de la primera planta, amb els ampits motllurats i peanyes de pedra, i el rellotge de sol, de forma semicircular pintat al parament i amb el gnòmon de vareta de ferro. La façana de tramuntana presenta dues petites finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i una obertura de grans dimensions tapiada amb una gran llosa de pedra. A l'extrem de llevant d'aquest parament s'adossa un volum de planta rectangular i coberta d'un sol vessant de pedra, que probablement correspongui a un pou. El volum secundari, adossat a la façana de ponent del principal i reformat, és rectangular, està distribuït en un sol nivell i amb la coberta plana disposada a mode de terrassa.

La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. Presenta petites reparacions i pedres escairades que embelleixen les cantonades. Es conserven, sobretot a les plantes superiors, restes del revestiment arrebossat i emblanquinat que cobria els paraments.

Bibliografia

PARÉS I GANYET, Quirze (1985). *La despoblació rural i les masies del Collsacabra*. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 391, 460, 469.





