



Can Mollfulleda

Arenys de Mar

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: Riera del Pare Fita, núm. 2
Emplaçament Nucli antic

Coordenades:

Latitud: 41.58245
Longitud: 2.54889
UTM Est (X): 462397
UTM Nord (Y): 4603516

Classificació

Número de fitxa 08006 - 80
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Noucentisme
Segle XX
Autoria de l'element: Bernadí Martorell Puig
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Número inventari Sí (IPAC)
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 2537601DG6023N0001XQ
Autoria de la fitxa Jordi Montlló Bolart
Data de registre de la fitxa: dv., 16/12/2022 - 07:53

Descripció

Edifici que fa cantonada entre la Riera del Bisbe Pol i el carrer de la Font. En aquest punt, la riera canvia el seu nom per Riera del Pare Fita. És de planta quadrangular i consta de planta baixa, dos pisos i golfes; a excepció de la torre en la qual s'hi alça un altra planta. Aquesta torre està situada a la mateixa cantonada. La seva coberta és de pavelló. Al seu darrere, de menys amplada, és d'un aiguavés i a continuació, una planta baixa on s'obre l'eixida, ocupant tota la part posterior de la casa. A l'altra banda de la façana principal, damunt la secció rectangular, la coberta consta d'una teulada inclinada i l'altra plana emprada com a terrat, i al seu costat, una planta baixa amb la coberta plana també és utilitzada com a terrassa del primer pis de la casa.

La façana principal, que dona a la riera, s'estructura a nivell compositiu a partir de tres eixos de verticalitat simètrics, definits per les seves obertures. Aquesta simetria només es trenca en el cos de la torre i només en la seva part més alta. A planta baixa, els eixos de simetria estan definits per la porta central d'accés i sengles finestres reixades als costats. En el primer i segon pis per balcons, tres per planta, seguint els eixos de simetria. Baranes de ferro i llindes rectes a les obertures, amb emmarcament motllurat de pedra. A les golfes, les obertures són més petites, també de llinda recta.

La façana posterior, compta amb una petita finestra al darrer pis i les portes d'accés a l'eixida, a la planta baixa. Pel que fa a la façana lateral interna, les obertures s'estructuren seguint l'eix compositiu de la façana principal; a l'altra lateral, dues obertures a la primera i tercera planta i una a la segona. En tots els casos descrits, les finestres, la porta d'accés i les portes dels balcons, presenten dos batents i la majoria, ja siguin en format barana o reixa, tenen un tancament de ferro forjat. A la terrassa, que s'obre a la façana principal, hi ha una balustrada.

Les obertures de la planta baixa són totes d'arc escarser, a excepció de la de la planta baixa de la façana principal, que és d'arc a nivell. A la resta de pisos hi ha balcons amb o sense volada, i al darrer nivell, hi ha finestres. En aquest cas d'arc pla, però a la cantonada del darrer nivell, a la part on hi ha la torre, són d'arc de mig punt.

El parament, a base de carreus regulars, està arrebossat i pintat d'un to beix. Els emmarcaments de les obertures, les línies d'impota i les cadenes cantoneres, en canvi, tenen els carreus a la vista, i la part inferior de tot el perímetre té el sòcol pintat, contrastant amb la resta. A les zones on només s'alça planta baixa el parament imita filades de carreus. Corona l'edifici un ampli entaulament motllurat i a la part superior, on s'estén la coberta d'una inclinació, s'observa una doble filera de rajols.

Bibliografia

BADOSA, J; DOÑATE, C; MESTRE, F; RABELLA, J; RAMIS, C i RIBA, J.M. (1972). Treball – Inventari sobre el patrimoni artístic-arquitectònic d'Arenys de Mar, segles XVI-XX. Inèdit.

BADOSA, Josep i MILÀ, Salvador (1990). Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Ajuntament d'Arenys de Mar; Aprovat pel Ple en data 22 de març de 1990.

BORRELL ESCUDÉ, Mariola (2020). Bernardí Martorell i Puig, arquitecte (1877-1937). Tesi doctoral consultable a:

<https://www.tdx.cat/handle/10803/370/browse?value=Borrell+Escud%C3%A9+Mariola&type=author&locale->

attribute=es

MANCIÑEIRAS, Juan Antonio; PARÉS, Manel i CASADEMONT, Ricard (2014). Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic d'Arenys de Mar. Ajuntament d'Arenys de Mar (pendent d'aprovació).

PONS i GURI, Josep M. (1999). *Quan nasqué, s'emancipà i s'organitza una vila (Arenys de Mar, 1574-1720)*. Pagès editors i Ajuntament d'Arenys de Mar.

Enllaços d'interès:

[Geoportal del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya](#)





