



## Carrer Besora, 2,4 i 6

Sant Quirze de Besora

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Osona
<b>Lloc/Adreça:</b>	Carrer de Besora núm. 2,4 i 6
<b>Emplaçament</b>	A l'antic camí ral de Sant Quirze de Besora a Santa Maria just després de sortir del poble direcció Sant Maria
<b>Alçada:</b>	584,5
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	42.101229295939
<b>Longitud:</b>	2.2241198804748
<b>UTM Est (X):</b>	435845
<b>UTM Nord (Y):</b>	4661307

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08237 - 95
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Conjunt arquitectònic
<b>Estil / època:</b>	Modern Contemporani
<b>Segle</b>	XVII-XVIII
<b>Estat de conservació</b>	Regular
<b>Notes de conservació:</b>	Cases encara ara habitades
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Tipus de protecció:</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Restringit
<b>Ús actual:</b>	Residencial
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	5914704DG3651S0001ZR, 5914719DG3651S0001FR , 5914705DG3651S0001UR
<b>Autoria de la fitxa</b>	Pere Cascante i Torrella
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dj., 27/07/2023 - 16:26

## Descripció

Conjunt de tres cases situades a la part inicial del carrer de Besora al costat del reg que baixaria de la font de la Vinya en direcció al Ter i passant per costat est de la vila antiga just pel darrere de l'església de Sant Quirze. Es tracta d'un conjunt de tres edificacions entre mitgeres compostes per una PB+1P+SC cobertes amb teulada a dues vessants de teula ceràmica àrab damunt de cavalls i llates de fusta i amb el carener paral·lel a la façana orientada a tramuntana i mirant al carrer. Es situen a la part dreta del carrer. Els murs són de maçoneria i les divisions horitzontals en fusta. Val adir que la finca núm. 2 és coberta amb teulada a tres vessants.

La configuració d'aquest conjunt d'edificis, especialment el núm.4 i 6 és simètrica i idèntica atès que es corresponen amb una mateixa obra arquitectònica i d'un sol moment constructiu. En canvi el núm. 2 té una altra disposició diferent donat el cas que correspon a una època diferent. es compon d'una porta d'accés a l'habitatge dues finestres i una altra que dona al garatge. Al damunt seu i coincidint amb el primer pis hi ha dues finestres rectangulars pertanyents a l'habitatge aixoplugades per la barbacana que forma el voladís de la teulada. L'aparell està arrebossat amb ciment pòrtland gris amb acabat remolinat. La façana posterior està molt transformada amb tres finestres de diferent mida a cada planta i la coberta que sobresurt en voladís.

La disposició de la finca núm. 4 i 6 és completament idèntica amb un predomini del massís respecte el buit. A la planta baixa s'obren les portes d'accés als habitatges dels que la núm 6 manté la disposició original de la porta d'entrada flanquejada per dues finestres rectangulars a cada costat i amb la reixa de forja al seu damunt formant gelosia i amb la data de 1824 i les inicials FA corresponents a la família propietària mentre que la núm. 4 ha estat desfigurada paredant la porta d'entrada central per convertir-la en finestra i desplaçant-la a la dreta. En canvi la disposició de les obertures del primer pis s'ha mantingut poc alterada amb dues balconeres a cada habitatge i amb el balcó fet amb llosana de pedra de perfil bisellat sobresortint del pla de la façana i amb la barana de forja amb els barrots rectes amb secció circular i alternada per volutes a la part inferior i superior i passamà recte. Les balconeres estan tancades amb persianes de corda. Damunt seu i coincidint amb la planta de les golfes hi ha tres finestres coronades en arc rebaixat que il·luminen la planta sota teulada. Corona la façana una cornisa bisellada formada per quatre filades de maó pla disposades en degradació que sostenen la teulada. La façana de la part del darrere es caracteritza per la presència d'àmplies eixides formades per arcs de mig punt de perfil rebaixat sostinguts per mènsules de maó ceràmic i pilastres de secció quadrada. Algunes d'elles han estat paredades deixant-ne les empremtes i les que es mantenen d'origen tenen un bacó amb barrots circulars de secció simple. La planta sota teulada està il·luminada per petites finestres rectangulars. La coberta està formada per un ampli voladís. L'aparell de maçoneria està revestit per una capa de calç i enlluït de color blanquinós amb reparacions de ciment pòrtland gris.

### Observacions:

Conjunt d'edificacions que mostren unes característiques comuns i pròpies de l'arquitectura del segle XIX pertanyents a l'era pre industrial i també industrial. Possiblement correspongui amb antics obradors i tallers artesanals de paraires i teixidors.

## Història

Referent a aquest conjunt d'edificacions hem trobat referències en el "cuderno de liquidaciones y amillaramiento" de 1864 on esmenta que la finca pertanyia a un Tal Joan Arcer "*por dos casas con sus pequeños huertos adyacentes en la calle de Besora 3, 4*" i amb un valor de 120 lliures (AMQ. 1864).

Tanmateix i segons Serrallonga en el seu apèndix II i III del llibre de Sant Quirze de Besora de 1714 a l'actualitat no troba referències a aquesta família.

Al mateix "cuaderno de liquidaciones de 1864" a la inscripció núm. 30 i pertanyent a Juan Caballeria que passa a Jaime Burnius i especifica "Por una casa con su pequeño huerto adyacente a la calle Besora núm. 6" i amb un valor de 60 lliures. No hem trobat altres referències que hom creu que es tractaria de famílies de peraires i texidors que s'instal·larien als ravals d'entrada i sortida de la vila.

## **Bibliografia**

SERRALLONGA, URQUIDI, J (1998). Sant Quirze de Besora de 1714 a l'actualitat. Eumo Editorial. Annex II i III

AMQ. Cuadreno de liquidaciones y amillaramiento de 1864

ACM. *Llibre d'arrendaments*. Carpeta 15 i *Carta del Mostassaf* 1784-85. Carpeta 15. Plec 3



