



## Masoveria de Can Ribas

Sant Cugat del Vallès

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Occidental  
**Lloc/Adreça:** Carretera de la Rabassada, punt quilomètric 8,5  
**Emplaçament** Sant Cugat nucli

### Coordenades:

**Latitud:** 41.430653518286  
**Longitud:** 2.1135143130044  
**UTM Est (X):** 425932  
**UTM Nord (Y):** 4586944

### Classificació

**Número de fitxa** 08205 - 437  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Eclecticisme Modernisme  
**Segle** XX  
**Any** 1908  
**Autoria de l'element:** Emili Sala Cortés  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Tipus de protecció:** BPU  
**Observacions protecció:** Revisió del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic 2008. Fitxa B-117.  
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2020. Annex 6. Catàleg de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. Fitxa: SCU.015.  
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2020. Annex 9. Inventari del Patrimoni Cultural. Fitxa: SCU.018.  
**Data aprovació:** dc., 30/04/2008 - 12:00  
**Accés** Fàcil

<b>Ús actual:</b>	Administratiu
<b>Titularitat</b>	Pública
<b>Titular:</b>	Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
<b>Autoria de la fitxa</b>	Daniel Sancho París (Stoa, propostes culturals i turístiques SL)
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dj., 30/11/2023 - 08:48

## Descripció

Casa aïllada destinada originàriament a un guarda de la finca, d'estil eclèctic i modernista, projectada el 1908 per Emili Sala Cortés. És de planta quadrada, i consta de planta semisoterrada (gràcies al desnivell del terreny), planta baixa i pis, amb teulada a dos vessants.

La façana que dona a la carretera es distribueix en base a dos eixos d'obertures. Les obertures tenen una faixa engaltada en les llindes i en els brancals. En les finestres de la planta baixa, rematades amb arc escarser, destaca la serralleria, feta de forja. El coronament d'aquesta façana es resol mitjançant una faixa amb decoració floral d'estil modernista que és trencada per un ritme de mènsules que subjecten els caps de biga de fusta de la teulada.

En la façana que conté el portal d'accés aquest es troba al centre, i té una finestra a la seva dreta. Al primer pis hi ha dues finestres amb arc escarser. En aquest mur tester el coronament queda rematat per una forma curvilínia motllurada que té al capdamunt una peça de ceràmica vidriada de color verd. En els angles d'aquesta façana, a mitja alçada, hi ha unes decoracions en forma de pilastres amb relleus de fulles d'acant. Queden emmarcades per modillons a la part inferior i decoracions vegetals a la part superior.

En origen la primera planta de l'edifici estava projectada com a golfes.

## Història

Lluís Ribas Regordosa, de Barcelona, va demanar el 30 de maig de 1908 una llicència d'obres per construir una tanca i una "casilla" destinada al guarda de la finca. El projecte arquitectònic, d'Emili Sala Cortés, va ser aprovat el 4 de setembre del mateix any per la Diputació de Barcelona. Els plànols i la construcció que ha arribat als nostres dies són diferents. Concretament, en la planta golfes, que es va convertir en planta pis.

## Bibliografia

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Catàleg de Sant Cugat. Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 2008.

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2020.

MIQUEL SERRA, Domènec (1997). "L'arquitectura modernista a Sant Cugat del Vallès". *Gausac núm. 11*, p. 53-88.

