



Barraca del bosc de Can Riera

10

Cervelló

Ubicació

Comarca:	Baix Llobregat
Lloc/Adreça:	Bosc de Can Riera
Emplaçament	Al sud-est del Collet de la Penya del Cucut, a prop de la llera d'un dels torrents que baixen del collet de la Riera per a formar la Riera de Santa Maria.
Alçada:	190 m

Coordenades:

Latitud:	41.372743
Longitud:	1.961559
UTM Est (X):	413159
UTM Nord (Y):	4580656

Classificació

Número de fitxa	08068 - 193
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	La paret lateral de la dreta, per la part externa presenta un enderroc important que no afecta l'interior.
Protecció	Inexistent
Tipus de protecció:	Inexistent
Número inventari	Codi Wikipedra: 25646
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada

Titular: 08067A016000010000AB
Autoria de la fitxa Nadia Darnoun Torres - Kuanum
Data de registre de la fitxa: dt., 12/03/2024 - 11:40

Descripció

La barraca està feta amb pedra calcària (blanca), i presenta orientació a l'est.

Es tracta d'una construcció senzilla de planta de ferradura que està coberta amb una falsa cúpula.

L'aparell constructiu és irregular, amb blocs de grans dimensions sense tallar, encara que els carreus que configuren una porta de llinda plana sí que ho estan.

Al costat esquerre té una construcció adossada en forma de L. Segons sembla, servia per guardar animals.

Presenta les següents dimensions:

Interior:

- Alçada 210 cm
- Diàmetre 175 cm

Exterior:

- Porta 146 x 55 x 85 cm
- Llinda 23 x 80 x 45 cm
- Alçada a coberta 196 cm
- Alçada total 266 cm.
- Perímetre exterior Planta ferradura (façana 3,60 m+lateral 9,10 m) Total 12,70 metres

Història

Cervelló és un territori amb una rica tradició d'ús de la pedra seca, una forma d'arquitectura que es basa en l'encaixament de les pedres sense l'ús de morter, aprofitant el seu propi pes.

Es podria dir que la proliferació d'aquesta tècnica constructiva a la complexa orografia del municipi ha contribuït al seu aprofitament agropecuari i la consegüent configuració del seu paisatge.

L'ús de materials locals, sovint pedres rebutjades dels mateixos camps de conreu, a voltes extreïdes de roques o pedreres properes, juntament amb la construcció manual, ha possibilitat una utilització eficient dels recursos d'aquest territori i la integració harmoniosa amb l'entorn, fins i tot un cop les construccions de pedra seca s'han anat arruïnant per falta d'ús.

La durabilitat d'aquests materials i l'escassa vegetació espontània en el lloc on es van construir aquestes obres d'arquitectura popular han contribuït de manera decisiva a la seva preservació al llarg del temps.

La tècnica de la pedra seca ha donat lloc a una gran varietat de creacions: marges, basses, recers, barraques de vinya i altres elements, contribuint a la diversitat i singularitat del paisatge.

Aquestes construccions estan documentades en zones properes des de la protohistòria; no obstant això, la seva proliferació a Cervelló es pot relacionar amb l'expansió de la viticultura a partir del segle XVIII.

L'ampliació del conreu de la vinya va provocar la necessitat d'obrir nous espais de cultiu, molts dels quals es trobaven en terrenys amb abundància de pedra calcària.

Amb l'augment de la població, aquestes terres van ser posades en producció, generant un excedent de pedra que es va aprofitar per a totes aquestes construccions populars. Les barraques no només es feien servir per a l'emmagatzematge d'eines; també al seu interior es conservava fresc el menjar i la beguda, i resultaven bons refugis per passar la nit, si calgués.

En algunes d'elles perduren elements que es podrien relacionar amb un costum apotropaic de protecció de les persones a les quals aquestes construccions servien d'aixopluc, com podria ser el "caramull", és a dir, la pedra que se situava al capdamunt de la capa de terra que cobria la volta de la barraca.

Bibliografia

COSTA SOLÉ, Roger (2019) «La pedra seca a Catalunya després del reconeixement de la UNESCO». Revista d'etnologia de Catalunya, 2019, Núm. 44, p. 229-236.

GAUDIM CERVELLÓ (2022). Gaudim la pedra seca a Cervelló: guia de cabanes de pedra seca a Cervelló. Cervelló: Ajuntament de Cervelló.

Enllaços d'interès:

[Observatori del paisatge. Wikipedra. Construccions de pedra seca.](#)

[Codi: 25646.](#)

[De barraques a pous: l'ús de la pedra seca](#)

[La pedra seca a Catalunya després del reconeixement de la UNESCO](#)

