



Barraca del Torrent de Can Valent

Cervelló

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Entre el torrent de can Valent i el camí. Al mig del bosc.
Emplaçament Vall del torrent de can Valent

Coordenades:

Latitud: 41.3683318
Longitud: 1.9686841
UTM Est (X): 413748
UTM Nord (Y): 4580160

Classificació

Número de fitxa 08068 - 363
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Número inventari Codi Wikipedra: 23201
Generalitat i altres inventaris
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08067A015000110000AX
Autoria de la fitxa Josep Maria Solias Arís - Kuanum
Data de registre de la fitxa: dt., 04/06/2024 - 22:43

Descripció

Barraca adossada a la roca per la banda esquerra, la qual forma la paret d'aquest costat. Està coberta per falsa cúpula i la porta és d'arc primitiu.

Entrant a la dreta, hi ha una petita finestra a una alçada de 40 cm del terra i a continuació a 27 cm hi ha una fornícula al mateix nivell de terra, el fons de la fornícula no oclou totalment la llum, ja que entra per les pedres.

Les dimensions són les següents:

Interior:

- Alçada 163 cm,
- base interior 140x168 cm.
- Finestra 20x25x57 cm.
- Fornícula 17x27x46 cm.

Exterior:

- Porta 105x70x73 cm.
- Alçada a coberta 152 cm.
- Alçada total 197 cm.

Perímetre exterior irregular 6,2 m construïts de pedra seca, adossats a la roca.

Observacions:

Coneguda com "Barraca del Marge" i també com "Barraca de can Valent".

Història

Cervelló és un territori amb una rica tradició d'ús de la pedra seca, una forma d'arquitectura que es basa en l'encaixament de les pedres sense l'ús de morter, aprofitant el seu propi pes.

Es podria dir que la proliferació d'aquesta tècnica constructiva a la complexa orografia del municipi ha contribuït al seu aprofitament agropecuari i la consegüent configuració del seu paisatge.

L'ús de materials locals, sovint pedres rebutjades dels mateixos camps de conreu, a voltes extreïdes de roques o pedreres properes, juntament amb la construcció manual, ha possibilitat una utilització eficient dels recursos d'aquest territori i la integració harmoniosa amb l'entorn, fins i tot un cop les construccions de pedra seca s'han anat arruïnant per falta d'ús.

La durabilitat d'aquests materials i la escassa vegetació espontània en el lloc on es van construir aquestes obres d'arquitectura popular han contribuït de manera decisiva a la seva preservació al llarg del temps.

La tècnica de la pedra seca ha donat lloc a una gran varietat de creacions: marges, basses, recers, barraques de vinya i altres elements, contribuint a la diversitat i singularitat del paisatge.

Aquestes construccions estan documentades en zones properes ja des de la protohistòria; no obstant això, la seva proliferació a Cervelló es pot relacionar amb l'expansió de la viticultura a partir del segle XVIII.

L'ampliació del conreu de la vinya va provocar la necessitat d'obrir nous espais de cultiu, molts dels quals es trobaven en terrenys amb abundància de pedra calcària.

Amb l'augment de la població, aquestes terres van ser posades en producció, generant un excedent de pedra que es va aprofitar per a totes aquestes construccions populars. Les barraques no només es feien servir per a l'emmagatzematge d'eines; també al seu interior es conservava fresc el menjar i la beguda, i resultaven bons refugis per passar la nit, si calgués.

En algunes d'elles perduren elements que es podrien relacionar amb un costum apotropaic de protecció de les persones a les quals aquestes construccions servien d'aixopluc, com podria ser el "caramull", és a dir, la pedra que se situava al capdamunt de la capa de terra que cobria la volta de la barraca.

Bibliografia

COSTA SOLÉ, Roger (2019) «La pedra seca a Catalunya després del reconeixement de la UNESCO». Revista d'etnologia de Catalunya, 2019, Núm. 44, p. 229-236

GAUDIM CERVELLÓ (2022). Gaudim la pedra seca a Cervelló: guia de cabanes de pedra seca a Cervelló. Cervelló: Ajuntament de Cervelló.

Enllaços d'interès:

[Observatori del paisatge. Wikipedra. Construccions de pedra seca.](#)
[Codi: 23201.](#)

[La pedra seca a Catalunya després del reconeixement de la UNESCO.](#)
[De barraques a pous: l'ús de la pedra seca.](#)



