



Barraca del Camí de Sant Ponç

3

Cervelló

Ubicació

Comarca:	Baix Llobregat
Lloc/Adreça:	En mig de zona boscosa, entre la Riera de les Planes i l'Església de Sant Ponç de Corbera.
Emplaçament	Al Nord de Sant Ponç de Corbera.
Coordenades:	

Latitud:	41.4031942
Longitud:	1.9135647
UTM Est (X):	409187
UTM Nord (Y):	4584086

Classificació

Número de fitxa	08068 - 367
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Popular
Segle	XIX - XX
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Presenta petits enderrocs a la paret posterior que no travessen a l'interior. El sostre té una perforació superior.
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	Xarxa natura 2000
Europea – Atributs inspire:	Natura 2000 – Lloc d'importància comunitària
Número inventari	Codi Wikipedra: 22601
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada

Titular: 08067A004000270000AL
Autoria de la fitxa Juana María Huélamo Gabaldón - Kuanum
Data de registre de la fitxa: dc., 05/06/2024 - 23:19

Descripció

Barraca adossada al marge ('AM') pel costat esquerre tocant a la porta. Pel darrera hi ha un terreny amb pendent.

Del sostre ha caigut el final de la cúpula, deixant un forat que permet entrar el llum. De manera lateral encara hi ha un altre forat tocant el que queda de sostre.

Presenta les següents dimensions:

Interior:

- Alçada 230 cm,
- diàmetre 200 cm;
- Cocó 31x42x62 cm,
- Fornícula 50x47x73 cm.

Exterior:

- Porta 102x82x120 cm;
- Llinda 18x88x116cm;
- Alçada a coberta 270 cm,
- Alçada total 330 cm;
- Perímetre exterior planta circular 14,3 m.

Història

Cervelló és un territori amb una rica tradició d'ús de la pedra seca, una forma d'arquitectura que es basa en l'encaixament de les pedres sense l'ús de morter, aprofitant el seu propi pes.

Es podria dir que la proliferació d'aquesta tècnica constructiva a la complexa orografia del municipi ha contribuït al seu aprofitament agropecuari i la consegüent configuració del seu paisatge.

L'ús de materials locals, sovint pedres rebutjades dels mateixos camps de conreu, a voltes extreïdes de roques o pedreres properes, juntament amb la construcció manual, ha possibilitat una utilització eficient dels recursos d'aquest territori i la integració harmoniosa amb l'entorn, fins i tot un cop les construccions de pedra seca s'han anat arruïnant per falta d'ús.

La durabilitat d'aquests materials i la escassa vegetació espontània en el lloc on es van construir aquestes obres d'arquitectura popular han contribuït de manera decisiva a la seva preservació al llarg del temps.

La tècnica de la pedra seca ha donat lloc a una gran varietat de creacions: marges, basses, recers, barraques de vinya i altres elements, contribuint a la diversitat i singularitat del paisatge.

Aquestes construccions estan documentades en zones properes ja des de la protohistòria; no obstant això, la seva proliferació a Cervelló es pot relacionar amb l'expansió de la viticultura a partir del segle XVIII.

L'ampliació del conreu de la vinya va provocar la necessitat d'obrir nous espais de cultiu, molts dels quals es trobaven en terrenys amb abundància de pedra calcària.

Amb l'augment de la població, aquestes terres van ser posades en producció, generant un excedent de pedra que es va aprofitar per a totes aquestes construccions populars. Les barraques no només es feien servir per a l'emmagatzematge d'eines; també al seu interior es conservava fresc el menjar i la beguda, i resultaven bons refugis per passar la nit, si calgués.

En algunes d'elles perduren elements que es podrien relacionar amb un costum apotropaic de protecció de les persones a les quals aquestes construccions servien d'aixopluc, com podria ser el "caramull", és a dir, la pedra que se situava al capdamunt de la capa de terra que cobria la volta de la barraca.

Bibliografia

COSTA SOLÉ, Roger (2019) «La pedra seca a Catalunya després del reconeixement de la UNESCO». Revista d'etnologia de Catalunya, 2019, Núm. 44, p. 229-236

GAUDIM CERVELLÓ (2022). Gaudim la pedra seca a Cervelló: guia de cabanes de pedra seca a Cervelló. Cervelló: Ajuntament de Cervelló.

Enllaços d'interès:

[Observatori del paisatge. Wikipedra. Construccions de pedra seca.](#)
[Codi: 22601.](#)

[La pedra seca a Catalunya després del reconeixement de la UNESCO.](#)
[De barraques a pous: l'ús de la pedra seca.](#)

